

TR Ceiling Down


Josep Ll. Xuclà

Plafón de luz directa en perfil de aluminio extruido 40x40mm. Difusor de policarbonato opalizado. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. 3 tijas de instalación de 12cm o 20cm. Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.


Ceiling direct light lamp in 40x40mm extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. PCB LED designed by Insolit for the TR collections. 3 installation stems of 12cm or 20cm. Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquer, interior laquered white.




TR 50 Ceiling Down 1140




TR 70 Ceiling Down 1141



TR 100 Ceiling Down 1142



TR 120 Ceiling Down 1143



Luz / light

1140 - LED 32W 1693lm
1141 - LED 48W 2540lm
1142 - LED 70W 3683lm
1143 - LED 90W 4733lm

200/240V 50/60Hz 2700K - 3000K - 4000K



Dimmable: TRIAC



Luz directa / Direct light

Tija / Stem

12 cm
20 cm

Acabados / Finishes

Blanco / White
Negro / Black
Champagne
Custom RAL
Bronce / Bronze
Latón satinado / Brushed brass
Níquel satinado / Brushed nickel



INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com



1140

TR 50 Ceiling Down



Plafón luz directa en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato opalizado. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro o champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.

Ceiling lamp with direct light made of an extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. Flexible non-rigid PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel aircraft cables. Surface mounted round canopy. Black or white textile covered electrical cable. Outside finish available in texture lacquered white, black or champagne, white lacquered inside.

**Código / Code****1140****Acabados / Finishes**

01 Blanco / White
03 Negro / Black
04 Champagne
00 Custom RAL

Acabados especiales / Special Finishes

30 Bronce / Bronze
31 Latón satinado / Brushed brass
32 Níquel satinado / Brushed nickel

Luz / Light

10 LED 32W 1693lm 2700K
59 LED 32W 1693lm 3000K
14 LED 32W 1693lm 4000K

Tija / Stem

12 12 cm
20 20 cm

Opcional / Optional

DALI / PUSH Driver
 Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App)
 (Lighting control via Bluetooth and App)
 Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio)
 Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)

Diseñador / Designer

Josep Ll. Xuclà

Año / Year

2017

Peso / Weight

3,25 kg

Material

Aluminio / Aluminium

Alimentación LED / LED tension

200/240V 50/60Hz

CRI

90

Dimensiones embalaje / Box Dimensions

73x71x5 cm

Instalación / Installation

3 conexiones para techo. Base de techo para rosetón de alimentación. Todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Las tijas a diferentes alturas permiten la superposición de las luminarias.

3 ceiling fixings. Independent canopy that incorporates the driver of the luminaire. All fixings are done with screws and anchors (not included). The stems at different heights allow the overlap of 2 luminaires.

Fotometrías completas disponibles en
 Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y
 regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1
 normative and relevant regulations.



C
 Florón independiente
 para superficie
 Surface independent canopy



D
 Driver remoto
 Remote Driver



Luz directa / Direct Light



Dimmable: TRIAC



Totalmente personalizable, permite infinidad de composiciones.


Fully customizable, it allows infinite compositions.

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
 +34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

TR 50 Ceiling Down

Josep Ll. Xuclà




INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 50 Ceiling Down

Josep Ll. Xuclà




1140XX01

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection





1141

TR 70 Ceiling Down



Plafón luz directa en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato opalizado. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.

Ceiling lamp with direct light made of an extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. Flexible non-rigid PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel aircraft cables. Surface mounted round canopy. Black or white textile covered electrical cable. Outside finish available in texture lacquered white, black or champagne, white lacquered inside.

**Código / Code****1141****Acabados / Finishes**

01 Blanco / White
03 Negro / Black
04 Champagne
00 Custom RAL

Acabados especiales / Special Finishes

30 Bronce / Bronze
31 Latón satinado / Brushed brass
32 Níquel satinado / Brushed nickel

Luz / Light

10 LED 48W 2540lm 2700K
59 LED 48W 2540lm 3000K
14 LED 48W 2540lm 4000K

Tija / Stem

12 12 cm
20 20 cm

Opcional / Optional

DALI / PUSH Driver
 Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App)
 (Lighting control via Bluetooth and App)
 Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio)
 Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)

Diseñador / Designer

Josep Ll. Xuclà

Año / Year

2017

Peso / Weight

3,75 kg

Material

Aluminio / Aluminium

Alimentación LED / LED tension

200/240V 50/60Hz

CRI

90

Dimensiones embalaje / Box Dimensions

73x71x5 cm

Instalación / Installation

3 conexiones para techo. Base de techo para rosetón de alimentación. Todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Las tijas a diferentes alturas permiten la superposición de las luminarias.

3 ceiling fixings. Independent canopy that incorporates the driver of the luminaire. All fixings are done with screws and anchors (not included). The stems at different heights allow the overlap of 2 luminaires.

Fotometrías completas disponibles en
 Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y
 regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1
 normative and relevant regulations.



C
 Florón independiente
 para superficie
 Surface independent canopy



D
 Driver remoto
 Remote Driver



Luz directa / Direct Light



Dimmable: TRIAC



Totalmente personalizable, permite infinidad de composiciones.


Fully customizable, it allows infinite compositions.

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
 +34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

TR 70 Ceiling Down

Josep Ll. Xuclà




INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 70 Ceiling Down

Josep Ll. Xuclà










1141XX01

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection





1142

TR 100 Ceiling Down



Plafón luz directa en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato opalizado. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro o champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.

Ceiling lamp with direct light made of an extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. Flexible non-rigid PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel aircraft cables. Surface mounted round canopy. Black or white textile covered electrical cable. Outside finish available in texture lacquered white, black or champagne, white lacquered inside.



Código / Code	1142
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	10 LED 70W 3683lm 2700K 59 LED 70W 3683lm 3000K 14 LED 70W 3683lm 4000K
Tija / Stem	12 12 cm 20 20 cm
Optional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2017
Peso / Weight	6 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	200/240V 50/60Hz
CRI	90
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	125x125x6 cm

Instalación / Installation

3 conexiones para techo. Base de techo para rosetón de alimentación. Todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Las tijas a diferentes alturas permiten la superposición de las luminarias.

3 ceiling fixings. Independent canopy that incorporates the driver of the luminaire. All fixings are done with screws and anchors (not included). The stems at different heights allow the overlap of 2 luminaires.

Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



C
Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



D
Driver remoto
Remote Driver



Luz directa / Direct Light



Dimmable: TRIAC



Totalmente personalizable, permite infinidad de composiciones.


Fully customizable, it allows infinite compositions.

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

TR 100 Ceiling Down

Josep Ll. Xuclà




INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 100 Ceiling Down

Josep Ll. Xuclà










1142XX01

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection





1143

TR 120 Ceiling Down



Plafón luz directa en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato opalizado. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado, interior lacado blanco.

Ceiling lamp with direct light made of an extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. Flexible non-rigid PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel aircraft cables. Surface mounted round canopy. Black or white textile covered electrical cable. Outside finish available in texture lacquered white, black or champagne, white lacquered inside.



Código / Code	1143
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	10 LED 90W 4733lm 2700K 59 LED 90W 4733lm 3000K 14 LED 90W 4733lm 4000K
Tija / Stem	12 12 cm 20 20 cm
Optional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2017
Peso / Weight	6,5 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	200/240V 50/60Hz
CRI	90
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	125x125x6 cm

Instalación / Installation

3 conexiones para techo. Base de techo para rosetón de alimentación. Todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Las tijas a diferentes alturas permiten la superposición de las luminarias.

3 ceiling fixings. Independent canopy that incorporates the driver of the luminaire. All fixings are done with screws and anchors (not included). The stems at different heights allow the overlap of 2 luminaires.

Fotometrías completas disponibles en
Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



C
Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



D
Driver remoto
Remote Driver



Luz directa / Direct Light



Dimmable: TRIAC



Totalmente personalizable, permite infinidad de composiciones.


Fully customizable, it allows infinite compositions.

INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

TR 120 Ceiling Down

Josep Ll. Xuclà




INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 120 Ceiling Down

Josep Ll. Xuclà



1143XX01

Instrucciones de montaje

Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection

