INSOLIT

CATÁLOGO INTERACTIVO

Descubre la colección



INTERACTIVE CATALOGUE

Discover the collection

INSOLIT

insolitbcn.com

INSOLIT

insolitbcn.com



Insolit es calidad, funcionalidad, durabilidad, diseño a medida.

Insolit is quality, functionality, durability, custom design.



Nuestro *corazón* **en Barcelona nuestros** *diseños* **por el mundo.**

Our *heart* **in Barcelona our** *designs* **around the world.**

En la foto: luminarias a medida para la Sagrada Familia de Barcelona
In the photo: custom lighting for la Sagrada Familia of Barcelona
Foto/*Photo* © Pep Daudé/Basílica de la Sagrada Família

Diseñamos y fabricamos productos de iluminación *estandar y a medida.*

INSOLIT

We design & manufacture *standard & custom* **lighting products.**

INSOLIT



TR
16



Glass
78



Stick
90



Focus Line
114



Spy
156



Inside
160



Plaqué
164



LP
170



Plastar
178



LC
186



Basic
192



Banús
198



Índice / *Index*

Imagina tu producto

Imagine your product

INSOLIT



PLAFÓN
Flush mount



SUSPENSIÓN
Pendant lamp



APLIQUE
Wall lamp



BALIZA
Beacon



PIE
Floor lamp



EXTERIOR
Outdoor lamp

Pendant Suspension



TR Down
1085 - 1086 - 1087 - 1088
p. 18



TR Up
1090 - 1091 - 1092 - 1093
p. 24



TR Spot
1120 - 1121 - 1122 - 1123
p. 36



TR Spot & Up
1124 - 1125 - 1126 - 1127
p. 40



TR Down Stick
1150 - 1151 - 1152 - 1153
p. 28



TR Up Stick
1154 - 1155 - 1156 - 1157
p. 32



TR Pendulum
1099 - 1100 - 1101 - 1102
p. 50



TR Air
1285 - 1286 - 1287 - 1288
p. 54



TR Line / Line & Up
1190 ---- 1199
p. 60



TR Huge
1170 ---- 1188
p. 44



Glass
1250 - 1251 - 1252
p. 80

Focus Line Pendant
1046
p. 150

Ceiling Techo



TR Ceiling Down
1140 - 1141 - 1142 - 1143
p. 66



TR Ceiling Up
1144 - 1145 - 1146 - 1147
p. 68



Plastar
1230
p. 180

Wall Pared



TR Wall
1095 - 1096 - 1097 - 1098
p. 70



TR Moon
1301 - 1302 - 1303
p. 74



Focus Line Wall
1037
p. 134



Focus Line Wall Double
1038
p. 136



Stick Bed
1116
p. 102



Spy
1040
p. 158



Plaqué
1200 - 1201 - 1202
p. 166



Plastar
1230
p. 180

Table Sobremesa



Focus Line Table
1044
p. 138



LC
1500
p. 188



Basic
1240
p. 194

Floor De pie



Glass Floor
1253
p. 86



Focus Line Floor
1400
p. 140



Focus Line Floor Double
1401
p. 144



LP
1130
p. 172



Inside tensor
1213
p. 162

Spotlights Proyectores



Focus Line
1031
p. 116



Focus Line Magnet
1033
p. 119



Focus Line Double
1039
p. 124



Focus Line Clamp
1048
p. 128



Focus Line Track
1030
p. 130



Focus Line Track LED
1035
p. 132



Focus Line Micro
1600 - 1601 - 1602 - 1603
p. 152



Stick
1110
p. 92



Stick Box
1111
p. 98

Stick Ceiling
1114
p. 100

Stick Track
1112
p. 104

Stick Track Double
1113
p. 106

Stick Hole
1119
p. 110

Outdoor Exteriores

Focus Line Spike IP65
1405
p. 146

Focus Line Spike Floor IP65
1406
p. 148

Focus Line Spike Floor 2 IP65
1407
p. 148

Banús
1081
p. 200

Banús Twice
1082
p. 202

Plastar Cube
1231
p. 184

Focus Line IP65 / Magnet IP65
1410 - 1411
p. 120

Focus Line Double IP65
1036
p. 126

Bathroom Baño

TR Moon
1301 - 1302 - 1303
p. 74

Focus Line IP44
1032
p. 118

Focus Line Magnet IP44
1034
p. 119

A medida
Custom

Descubre nuestros proyectos / *Discover our projects*
p. 204



TR





TR Down ●
1085 - 1086 - 1087 - 1088
p. 18



TR Up ●
1090 - 1091 - 1092 - 1093
p. 24



TR Down Stick ●
1150 - 1151 - 1152 - 1153
p. 28



TR Up Stick ●
1154 - 1155 - 1156 - 1157
p. 32



TR Spot ●
1120 - 1121 - 1122 - 1123
p. 36



TR Spot & Up ●
1124 - 1125 - 1126 - 1127
p. 40



TR HUGE ●
1170 ---- 1187
p. 44



TR Pendulum
1099 - 1100 - 1101 - 1102
p. 50

ALIMENTACIÓN POR TENSORES
●
POWERED by TENSORS

TR
p. 52



TR Air ●
1285 - 1286 - 1287 - 1288
p 54



TR Line ●
1190-1191-1192-1193- 1194
p. 60



TR Line & Up ●
1195-1196-1197-1198-1199
p. 64



TR Ceiling Down
1140 - 1141 - 1142 - 1143
p. 66



TR Ceiling Up
1144 - 1145 - 1146 - 1147
p. 68



TR Wall
1095 - 1096 - 1097 - 1098
p. 70



TR Moon
1300 - 1301 - 1302
p. 74

TR Down

Josep Lluís Xuclà

Suspensión circular luz directa en perfil de aluminio extruido y curvado. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox. Florón circular independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Circular pendant direct light in extruded and curved aluminum profile. Gel polycarbonate diffuser. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation. Fully customizable.





TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10



TR 16

Glass 78

Stick 90

Focus Line 114

Spy 156

Inside 160

Plaqué 164

LP 170

Plastar 178

LC 186

Basic 192

Banus 198

10



Luz / ***Light***

1085 - LED 32W 1693lm
1086 - LED 48W 2540lm
1087 - LED 70W 3683lm
1088 - LED 90W 4733lm
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC

Luz directa
Direct light

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



Acabados / ***Finishes***

○ Blanco / *White*
● Negro / *Black*
● Dorado / Golden
● Bronce / *Bronze*
● Grafito / *Graphite*
✶ Custom RAL
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

Opcional / ***Optional***

2700K
3000K
4000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
Tamaños a medida / *Custom sizes*
Cable transparente ultrafino 3mm / *3mm ultra-thin transparent wire*

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / *The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.*

1085 - 3,25 Kg / 1086 - 3,75 Kg
1087 - 6,00 Kg / 1088 - 6,50 Kg

Características técnicas pág. 222 / *Technical data p. 222*



TR 50 Down 1085



ø500 mm
40 x 40 mm

TR 70 Down 1086



ø700 mm
40 x 40 mm

TR 100 Down 1087



ø1020 mm
40 x 40 mm

TR 120 Down 1088



ø1220 mm
40 x 40 mm


TR 16


Glass 78


Stick 90


Focus Line 114


Spy 156

Inside 160


Plaqué 164

LP 170


Plastar 178


LC 186


Basic 192


Banus 198


10

TR Up

Josep Lluís Xuclà

Suspensión circular luz indirecta en perfil de aluminio extruido y curvado. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox. Florón circular independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Circular pendant indirect light in extruded and curved aluminum profile. Gel polycarbonate diffuser. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation. Fully customizable.





TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10



TR Up 50 1090



TR Up 70 1091



TR Up 100 1092



TR Up 120 1093



Luz / ***Light***

1090 - LED 32W 1693lm
1091 - LED 48W 2540lm
1092 - LED 70W 3683lm
1093 - LED 90W 4733lm
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC

Luz indirecta
Indirect light

Fotometrías en / *Photometrics on* pag. 226 / www.insolitbcn.com



Acabados / Finishes

○ Blanco / *White*
● Negro / *Black*
● Dorado / *Golden*
● Bronce / *Bronze*
● Grafito / *Graphite*
★ Custom RAL
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

Opcional / ***Optional***

2700K
3000K
4000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
Tamaños a medida / *Custom sizes*
Cable transparente ultrafino 3mm / *3mm ultra-thin transparent wire*

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / *The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.*

1090 - 3,25 Kg / 1091 - 3,75 Kg
1092 - 6,00 Kg / 1093 - 6,50 Kg

Características técnicas pág.222/ *Technical data p.222*

TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

TR Down Stick

Josep Lluís Xuclà

Suspensión circular luz directa en perfil de aluminio extruido y curvado con proyectores direccionales integrados. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox. Florón circular independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Circular pendant direct light in extruded and curved aluminum profile with integrated directional spotlights. Gel polycarbonate diffuser. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation. Fully customizable.





TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

TR Down Stick 50 1150



TR Down Stick 70 1151



TR Down Stick 100 1152



TR Down Stick 120 1153



Luz / *Light*

1150 - LED 32W 1693lm / 2x 6W 562lm
1151- LED 48W 2540lm / 4x 6W 1124lm
1152- LED 70W 3683lm / 5x 6W 1405lm
1153- LED 90W 4733lm / 6x 6W 1686lm
700mA 110/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC

Luz directa
Direct light

Luz indirecta
InDirect light



Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com

Opcional / *Optional*

2700K
3000K
4000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
Tamaños a medida / *Custom sizes*

Acabados / *Finishes*

○ Blanco / *White*
● Negro / *Black*
● Dorado / Golden
● Bronce / *Bronze*
● Grafito / *Graphite*
★ Custom RAL
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / *The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.*

1090 - 3,25 Kg / 1091 - 3,75 Kg
1092 - 6,00 Kg / 1093 - 6,50 Kg

Características técnicas pág.222 / *Technical data p.222*



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

TR Up Stick

Josep Lluís Xuclà

Suspensión circular luz indirecta en perfil de aluminio extruido y curvado con proyectores direccionales integrados. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox. Florón circular independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Circular pendant indirect light in extruded and curved aluminum profile with integrated directional spotlights. Gel polycarbonate diffuser. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation. Fully customizable.





TR 16

Glass 78

Stick 90

Focus Line 114

Spy 156

Inside 160

Plaqué 164

LP 170

Plastar 178

LC 186

Basic 192

Banus 198

10





TR Up Stick 50 1154



ø500 mm
□ 40 x 40 mm

TR Up Stick 70 1155



ø700 mm
□ 40 x 40 mm

TR Up Stick 100 1156



ø1020 mm
□ 40 x 40 mm

TR Up Stick 120 1157



ø1220 mm
□ 40 x 40 mm

Luz / *Light*

1154 - LED 32W 1693lm / 2x 6W 562lm
1155- LED 48W 2540lm / 4x 6W 1124lm
1156- LED 70W 3683lm / 5x 6W 1405lm
1157- LED 90W 4733lm / 6x 6W 1686lm
700mA 110/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC

Luz directa
Direct light

Luz indirecta
InDirect light



Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com

Opcional / Optional

2700K
3000K
4000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
Tamaños a medida / *Custom sizes*

Acabados / *Finishes*

○ Blanco / *White*
● Negro / *Black*
● Dorado / Golden
● Bronce / *Bronze*
● Grafito / *Graphite*
★ Custom RAL
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / *The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.*

1090 - 3,25 Kg / 1091 - 3,75 Kg
1092 - 6,00 Kg / 1093 - 6,50 Kg

Características técnicas pág.222 / *Technical data p.222*

TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

TR Spot

Josep Lluís Xuclà

Suspensión circular en perfil de aluminio extruido y curvado con proyectores focales integrados para luz directa. LED en PCB diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox. Florón circular independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Circular pendant direct light in extruded and curved aluminum profile with integrated focal spotlights. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation. Fully customizable.





TR 16

Glass 78

Stick 90

Focus Line 114

Spy 156

Inside 160

Plaqué 164

LP 170

Plastar 178

LC 186

Basic 192

Banus 198

10





Luz / *Light*

1120 - LED 24W (4 spots x 6W) 1596lm
1121 - LED 25W (5 spots x 5W) 1958lm
1122 - LED 30W (6 spots x 5W) 2342lm
1123 - LED 40W (8 spots x 5W) 3133lm
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC

Luz spot
Spot light

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



IP20

Acabados / *Finishes*

○ Blanco / *White*
● Negro / *Black*
● Dorado / Golden
● Bronce / *Bronze*
● Grafito / *Graphite*
★ Custom RAL
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

Opcional / *Optional*

2700K
3000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
Tamaños a medida / *Custom sizes*
Cable transparente ultrafino 3mm / *3mm ultra-thin transparent wire*

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / *The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.*

1120 - 3,25 Kg / 1121 - 3,75 Kg
1122 - 6,00 Kg / 1123 - 6,50 Kg

Características técnicas pág.222 / *Technical data p.222*

TR 50 Spot 1120



ø500 mm
□ 40 x 40 mm

TR 70 Spot 1121



ø700 mm
□ 40 x 40 mm

TR 100 Spot 1122



ø1020 mm
□ 40 x 40 mm

TR 120 Spot 1123



ø1220 mm
□ 40 x 40 mm

TR Spot & Up

Josep Lluís Xuclà

Suspensión circular en perfil de aluminio extruido y curvado con proyectores focales integrados para luz directa y difusor superior de policarbonato gel paraluz indirecta. LED en PCB diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox. Florón circular independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Circular pendant direct and indirect light in extruded and curved aluminum profile with integrated focal spotlights and upper polycarbonate diffuser for indirect ligh. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation. Fully customizable.





TR 16

Glass 78

Stick 90

Focus Line 114

Spy 156

Inside 160

Plaqué 164

LP 170

Plastar 178

LC 186

Basic 192

Banus 198

10





Luz / *Light*

1124 - LED 20W (4 spots 5W) 1596lm
LED 32W 1693lm
1125 - LED 25W (5 spots 5W) 1958lm
LED 48W 2540lm
1126 - LED 30W (6 spots 5W) 2342lm
LED 70W 3683lm
1127 - LED 40W (8 spots 5W) 3133lm
LED 90W 4733lm
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC

Luz spot e indirecta
Spot and indirect light

Fotometrías disponibles en P. 226
Photometrics on: www.insolitbcn.com



Acabados / *Finishes*

○ Blanco / *White*
● Negro / *Black*
● Dorado / Golden
● Bronce / *Bronze*
● Grafito / *Graphite*
★ Custom RAL
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

Opcional / *Optional*

2700K (up) (spot)
3000K (up) (spot)
4000K (up)
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
Tamaños a medida / *Custom sizes*

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / *The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.*

1124 - 4,75 Kg / 1125 - 5,25 Kg
1126 - 6,00 Kg / 1127 - 6,50 Kg

Características técnicas pág.222 / *Technical data p.222*

TR 50 Spot & Up 1124



TR 70 Spot & Up 1125



TR 100 Spot & Up 1126



TR 120 Spot & Up 1127



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

TR Down Huge

Josep Lluís Xuclà

Enorme suspensión circular luz directa en perfil de aluminio extruido y curvado. Difusor en policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con cables de acero inox. Floron circular independiente para instalación en superficie. Opción de entrega de una sola pieza o en partes. Totalmente personalizable.

Huge circular pendant direct light in extruded and curved aluminum profile. Polycarbonate gel. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Height adjustable stainless steel tensors. Independent circular ceiling canopy for surface installation.Single-piece or on-site assembly delivery option. Fully customizable.

TR 150 Down Huge 1170



TR 200 Down Huge 1171



TR 250 Down Huge 1172



TR 300 Down Huge 1173



Luz / *Light*

1170 -LED 118W 5950lm
1171 - LED 160W 8075lm
1172 - LED 202W 10200lm
1173 - LED 244W 12325lm

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White* ○
Negro / *Black* ●
Dorado / Golden ●
Custom RAL ✶
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

Opcional / *Optional*

2700K / 3000K / 4000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
* Se puede suministrar en 2 o 3 partes con un kit de unión
** It can be supplied in 2 or 3 parts with a connection kit*
Tamaños a medida / *Custom sizes*

Luz directa
Direct light

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias
The stated lumen output of the lights is considering the policarbonate diffuser

Características técnicas pág.222
Technical data p.222
Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



IP20





TR
16
Glass
78
Stick
90
Focus Line
114
Spy
156
Inside
160
Plaqué
164
LP
170
Plastar
178
LC
186
Basic
192
Banus
198
10

TR Up Huge

Josep Lluís Xuclà

Enorme suspensión circular luz indirecta en perfil de aluminio extruido y curvado. Difusor en policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con cables de acero inox. Floron circular independiente para instalación en superficie. Opción de entrega de una sola pieza o en partes. Totalmente personalizable.

Huge circular pendant indirect light in extruded and curved aluminum profile. Polycarbonate gel. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Height adjustable stainless steel tensors. Independent circular ceiling canopy for surface installation. Single-piece or on-site assembly delivery option. Fully customizable.

TR 150 Up Huge 1174



TR 200 Up Huge 1175



TR 250 Up Huge 1176



TR 300 Up Huge 1177



Luz / *Light*

1174 -LED 118W 5950lm
1175 - LED 160W 8075lm
1176 - LED 202W 10200lm
1177 - LED 244W 12325lm

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White* ○
Negro / *Black* ●
Dorado / Golden ●
Custom RAL ✶
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

Opcional / *Optional*

2700K / 3000K / 4000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
* Se puede suministrar en 2 o 3 partes con un kit de unión
** It can be supplied in 2 or 3 parts with a connection kit*
Tamaños a medida / *Custom sizes*

Luz indirecta
Indirect light

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias
The stated lumen output of the lights is considering the policarbonate diffuser

Características técnicas pág.222
Technical data p.222
Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



IP20





TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

TR Spot Huge/ Spot & Up Huge

Josep Lluís Xuclà

Enorme suspensión circular en perfil de aluminio extruido y curvado con proyectores focales integrados para luz directa y opción de añadir luz indirecta con difusor superior de policarbonato gel. LED en PCB diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con cables de acero inox. Florón circular independiente para instalación en superficie. Opción de entrega de una sola pieza o en partes. Totalmente personalizable.

Circular pendant direct and optional indirect light in extruded and curved aluminum profile with integrated focal spotlights and upper polycarbonate diffuser for indirect ligh. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Adjustable stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation. .Single-piece or on-site assembly delivery option. Fully customizable.

TR 150 Spot Huge 1180



TR 150 Spot & Up Huge 1184



TR 200 Spot Huge 1181



TR 200 Spot & Up Huge 1185



TR 250 Spot Huge 1182



TR 250 Spot & Up Huge 1186



TR 300 Spot Huge 1183



TR 300 Spot & Up Huge 1187



Luz / *Light*

1180 - LED 45W (9 spots x 5W) 3594lm
1181 - LED 50W (10 spots x 5W) 3990lm
1182 - LED 55W (11 spots x 5W) 4392lm
1183 - LED 60W (12 spots x 5W) 4788lm
1184 - LED 45W (9 spots x 5W) 3594lm - LED 118W 5950lm
1185 - LED 50W (10 spots x 5W) 3390lm - LED 160W 8075lm
1186 - LED 55W (11 spots x 5W) 4392lm - LED 202W 10200lm
1187 - LED 60W (12 spots x 5W) 4788lm - LED 244W 12325lm
200/240V 50/60Hz
Dimmable: 1-10V

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White* ○
Negro / *Black* ●
Dorado / Golden ●
Custom RAL ✶
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

Opcional / *Optional*

2700K / 3000K / 4000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push Casambi
* Se puede suministrar en 2 o 3 partes con un kit de unión
** It can be supplied in 2 or 3 parts with a connection kit*
Tamaños a medida / *Custom sizes*

Luz Spots
Spot light

Luz Spots e indirecta
Spot and Indirect light

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias
The stated lumen output of the lights is considering the policarbonate diffuser

Características técnicas pág.222
Technical data p.222
Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



IP20





TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

TR Pendulum

Josep Lluís Xuclà

Suspensión circular luz indirecta verical en perfil de aluminio extruido y curvado. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 2 cables de acero inox. Florón circular independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Vertical circular pendant indirect light in extruded and curved aluminum profile. Gel polycarbonate diffuser. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 2 adjustable stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation. Fully customizable.



Luz / *Light*

1099 - LED 32W 1693lm
1100 - LED 48W 2540lm
1101 - LED 70W 3683lm
1102 - LED 90W 4733lm
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White*
Negro / *Black*
Dorado / Golden
Bronce / *Bronze*
Grafito / *Graphite*
Custom RAL ✶
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable
Cable transparente ultrafino 3mm / *3mm ultra-thin transparent wire*

Opcional / *Optional*

2700K
3000K
4000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
Tamaños a medida / *Custom sizes*

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.

1099 - 3,25 Kg / 1100 - 3,75 Kg
1101 - 6,00 Kg / 1102 - 6,50 Kg

Características técnicas pág.222 / *Technical data p.222*

Luz a pared
Wall light

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



IP20



TR 50 Pendulum 1099



ø500 mm
40 x 40 mm

TR 70 Pendulum 1100



ø700 mm
40 x 40 mm

TR 100 Pendulum 1101



ø1020 mm
40 x 40 mm

TR 120 Pendulum 1102



ø1220 mm
40 x 40 mm

TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

TR Alimentación por tensores / *Powered by tensors*

La alimentación a través de tensores permite la distribución de corriente sin necesidad de cables adicionales.

The use of tension cables allows current distribution without the need for any additional wiring.





Opción A / *Option A*





TR Air con floron central / *with central canopy*

Opción B / *Option B*





TR Down con disco empotrable como registro / *with a flush-mounted disc as an access panel.*

TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

TR Air

Josep Lluís Xuclà

Suspensión circular luz directa en perfil de aluminio extruido y curvado. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Alimentación por tensores de 1,6mm de diámetro que permiten la regulación en altura. Florón circular central. Totalmente personalizable.

Circular pendant direct light in extruded and curved aluminum profile. Gel polycarbonate diffuser. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Powered by 1.6mm diameter adjustable tension cables. Central circular canopy for surface installation. Fully customizable.



Luz / *Light*

1285- LED 32W 1693lm
1286- LED 48W 2540lm
1287- LED 70W 3683lm
1288- LED 90W 4733lm
1290- LED 32W 1693lm
1291- LED 48W 2540lm
1292- LED 70W 3683lm
1293- LED 90W 4733lm
700mA 110/240V 50/60Hz
Dimmable: 1-10V DALI

Opcional / *Optional*

2700K
3000K
4000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
Tamaños a medida / *Custom sizes*
Cable transparente ultrafino 3mm / *3mm ultra-thin transparent wire*

Luz indirecta
Indirect light

Luz directa
Direct light

IP20

Acabados / *Finishes*

○ Blanco / *White*
● Negro / *Black*
● Dorado / Golden
● Bronce / *Bronze*
● Grafito / *Graphite*
★ Custom RAL
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / *The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.*

1285 - 3,25 Kg / 1286 - 3,75 Kg
1287 - 6,00 Kg / 1288 - 6,50 Kg

Características técnicas pág.222 / *Technical data p.222*



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10





Instalación / *Installation*

La familia TR Air se alimenta mediante los tensores de suspensión, lo que embellece aún más su diseño, al carecer de cable eléctrico / *The TR Air family is powered by suspension tensioners, which further embellishes its design, as it lacks an electrical cable*

Florón registrable / *Accessible canopy*

La tapa central del florón permite acceder a su interior con facilidad, sin necesidad de desmontar la luminaria / The central lid of the canopy allows easy access to the interior, without having to disassemble the luminaire

Posibilidades estéticas / *Aesthetic possibilities*

Los aros TR pueden instalarse en horizontal o inclinados, a la altura deseada y en el orden más conveniente, lo que permite multutid de combinaciones de instalación / TR rings can be installed horizontally or inclined, at the desired height and in the most convenient order, allowing for a multitude of installation combinations

Número de aros ilimitados / *Unlimited number of rings*

TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

TR Air Two 50+70
TR 50 Air 1285
TR 70 Air 1286



TR Air Three 50+70+100
TR 50 Air 1285
TR 70 Air 1286
TR 100 Air 1287



TR Air Three 70+100+120
TR 70 Air 1286
TR 100 Air 1287
TR 120 Air 1288



TR Air Four 50+70+100+120
TR 50 Air 1285
TR 70 Air 1286
TR 100 Air 1287
TR 120 Air 1288



TR 50 Down Air 1285



TR 70 Down Air 1286



TR 100 Down Air 1287



TR 120 Down Air 1288



TR 50 Up Air 1290



TR 70 Up Air 1291



TR 100 Up Air 1292



TR 120 Up Air 1293



Personalice su TR Air
Customize your TR Air



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

TR Line

Josep Lluís Xuclà

Suspensión lineal en perfil de aluminio extruido con proyectores focales integrados para luz directa. LED en PCB diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 2 cables de acero inox. Florón independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Lineal pendant direct light in extruded aluminum profile with integrated focal spotlights. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 2 adjustable stainless steel cables. Separate canopy for surface installation. Fully customizable.





TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10



Luz / *Light*

1190 - LED 24W (4 spots x 6W) 1331lm
1191 - LED 24W (4 spots x 6W) 1331lm
1192 - LED 30W (5 spots x 6W) 1663lm
1193 - LED 36W (6 spots x 6W) 1997lm
1194 - LED 42W (7 spots x 6W) 2329lm

200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC

Luz spot
Spot light

Fotometrías disponibles en p. 226.
Photometrics on: www.insolitbcn.com



Acabados / *Finishes*

○ Blanco / *White*
● Negro / *Black*
● Dorado / Golden
✶ Custom RAL
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

Opcional / *Optional*

2700K
3000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
Tamaños a medida / *Custom sizes*
Cable transparente ultrafino 3mm / *3mm ultra-thin transparent wire*

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / *The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.*

1190 - 4,75 Kg / 1191 - 5,25 Kg
1192 - 6,00 Kg / 1193 - 6,50 Kg / 1194 - 7,00 Kg

Características técnicas pág.222 / *Technical data p.222*



TR Line 120 1190



TR Line 140 1191



TR Line 180 1192



TR Line 240 1193



TR Line 300 1194



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

TR Line & Up

Josep Lluís Xuclà

Suspensión lineal en perfil de aluminio extruido con proyectores focales integrados para luz directa y difusor superior de policarbonato gel para luz indirecta. LED en PCB diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 2 cables de acero inox. Florón independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Lineal pendant direct and indirect light in extruded aluminum profile with integrated focal spotlights and upper polycarbonate diffuser for indirect ligh. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 2 adjustable stainless steel cables. Separate canopy for surface installation. Fully customizable.



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

Luz / *Light*

1195 - LED 24W (4 spots x 6W) 1331lm - LED 29W 1553lm - 200/240V 50/60Hz
1196 - LED 24W (4 spots x 6W) 1331lm - LED 34W 1775lm - 200/240V 50/60Hz
1197 - LED 30W (5 spots x 6W) 1663lm - LED 46W 2441lm - 200/240V 50/60Hz
1198 - LED 36W (6 spots x 6W) 1997lm - LED 59W 3107lm - 200/240V 50/60Hz
1199 - LED 42W (7 spots x 6W) 2329lm - LED 76W 3994lm - 200/240V 50/60Hz

200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC

Luz spot e indirecta
Spot and indirect light

Fotometrías disponibles en p. 226.
Photometrics on: www.insolitbcn.com



IP20

Acabados / *Finishes*

○ Blanco / *White*
● Negro / *Black*
● Dorado / Golden
✶ Custom RAL
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

Opcional / *Optional*

2700K (up) (spot)
3000K (up) (spot)
4000K (up)
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
Tamaños a medida / *Custom sizes*
Cable transparente ultrafino 3mm / *3mm ultra-thin transparent wire*

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.

1195 - 4,75 Kg / 1196 - 5,25 Kg
1197 - 6,00 Kg / 1198 - 6,50 Kg / 1198 - 7,00 Kg

Características técnicas pág.222 / *Technical data p.222.*

TR Lineal & UP 120 1195



TR Lineal & UP 140 1196



TR Lineal & UP 180 1197



TR Lineal & UP 240 1198



TR Lineal & UP 300 1199



TR Ceiling Down

Josep Lluís Xuclà

Plafón circular luz directa en perfil de aluminio extruido y curvado. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Instalación con tijas a diferentes alturas que permiten solapar con otras luminarias TR Ceiling. Florón circular independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Circular ceiling direct light in extruded and curved aluminum profile. Gel polycarbonate diffuser. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Installation with stems at different heights that allow overlapping with other TR Ceiling luminaires. Separate circular canopy for surface installation. Fully customizable.



TR 50 Ceiling Down 1140



ø500 mm
40 x 40 mm

TR 70 Ceiling Down 1141



ø700 mm
40 x 40 mm

TR 100 Ceiling Down 1142



ø1020 mm
40 x 40 mm

TR 120 Ceiling Down 1143



ø1220 mm
40 x 40 mm

Luz / *Light*

1140 - LED 32W 1693lm
1141 - LED 48W 2540lm
1142 - LED 70W 3683lm
1143 - LED 90W 4733lm
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC

Altura / *Height*

12 cm / 20 cm

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White* ○
Negro / *Black* ●
Dorado / Golden ●
Bronce / *Bronze* ●
Grafito / *Graphite* ●
Custom RAL ✶
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

Opcional / *Optional*

2700K
3000K
4000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
Tamaños a medida / Custom sizes
Cable transparente ultrafino 3mm / *3mm ultra-thin transparent wire*

Luz directa
Direct light

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias
The stated lumen output of the lights is considering the policarbonate diffuser

1144 - 3,25 Kg / 1145 - 3,75 Kg
1146 - 6,00 Kg / 1147 - 6,50 Kg

Características técnicas pág.222
Technical data p.222

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



IP20



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

TR Ceiling Up

Josep Lluís Xuclà

Plafón circular luz indirecta en perfil de aluminio extruido y curvado. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Instalación con tijas a diferentes alturas que permiten solapar con otras luminarias TR Ceiling. Florón circular independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Circular ceiling indirect light in extruded and curved aluminum profile. Gel polycarbonate diffuser. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Installation with stems at different heights that allow overlapping with other TR Ceiling luminaires. Separate circular canopy for surface installation. Fully customizable.



Luz / *Light*

1144 - LED 32W 1693lm
1145 - LED 48W 2540lm
1146 - LED 70W 3683lm
1147 - LED 90W 4733lm
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC

Altura / *Height*

10 cm / 18 cm

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White*
Negro / *Black*
Dorado / Golden
Bronce / *Bronze*
Grafito / *Graphite*
Custom RAL ✶
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable
Cable transparente ultrafino 3mm / *3mm ultra-thin transparent wire*

Opcional / *Optional*

2700K
3000K
4000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
Tamaños a medida / *Custom sizes*

Luz indirecta
Indirect light

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias
The stated lumen output of the lights is considering the policarbonate diffuser

1144 - 3,25 Kg / 1145 - 3,75 Kg
1146 - 6,00 Kg / 1147 - 6,50 Kg

Características técnicas pág.222
Technical data p.222

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226/ www.insolitbcn.com







TR 50 Ceiling Up 1144



TR 70 Ceiling Up 1145



TR 100 Ceiling Up 1146



TR 120 Ceiling Up 1147



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

TR Wall

Josep Lluís Xuclà

Aplique circular luz indirecta en perfil de aluminio extruido y curvado. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Instalación con tijas a diferentes alturas que permiten solapar con otras luminarias TR Wall. Florón circular independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

Circular wall indirect light in extruded and curved aluminum profile. Gel polycarbonate diffuser. Flexible PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Installation with stems at different heights that allow overlapping with other TR wall luminaires. Separate circular canopy for surface installation. Fully customizable.





TR 16

Glass 78

Stick 90

Focus Line 114

Spy 156

Inside 160

Plaqué 164

LP 170

Plastar 178

LC 186

Basic 192

Banus 198

10



Luz / *Light*

1095 - LED 32W 1693lm
1096 - LED 48W 2540lm
1097 - LED 70W 3683lm
1098 - LED 90W 4733lm
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC

Altura / *Height*

12 cm / 20 cm

Luz a pared /
Wall Light

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



Acabados / *Finishes*

○ Blanco / *White*
● Negro / *Black*
● Dorado / Golden
● Bronce / *Bronze*
● Grafito / *Graphite*
✶ Custom RAL
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

Opcional / *Optional*

2700K
3000K
4000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
Tamaños a medida / *Custom sizes*
Cable transparente ultrafino 3mm / *3mm ultra-thin transparent wire*

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / *The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.*

1095 - 3,25 Kg / 1096 - 3,75 Kg
1097 - 6,00 Kg / 1098 - 6,50 Kg

Características técnicas pág.222 / *Technical data p.222*





TR 50 Wall 1095



TR 70 Wall 1096



TR 100 Wall 1097



TR 120 Wall 1098



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

TR Moon

Josep Lluís Xuclà

Aplique circular de baño (IP44 - Clase II) con espejo circular de 5mm y luz perimetral regulable con dimmer integrado. Fabricada en perfil de aluminio extruido y curvado. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB flexible diseñado por Insolit para la colección TR. Totalmente personalizable.

Circular bathroom wall light (IP44 - Class II) with a 5mm circular mirror and adjustable perimeter light with integrated dimmer. Manufactured in extruded and curved aluminum profile. Polycarbonate gel diffuser. LED on flexible PCB designed by Insolit for the TR collection. Fully customizable.





TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10



TR 50 Moon 1300



TR 70 Moon 1301



TR 100 Moon 1302





Luz / ***Light***

1300 - LED 16W 847lm
1301 - LED 24W 1270lm
1302 - LED 35W 1905lm
200/240V 50/60Hz
Dimmer

Luz a pared
Wall light

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



IP44

Acabados / ***Finishes***

○ Blanco / *White*
● Negro / *Black*
● Dorado / Golden
● Bronce / *Bronze*
● Grafito / *Graphite*
✶ Custom RAL

Opcional / ***Optional***

2700K
3000K
4000K
Dimmable: DALI / 1-10v / Push
Casambi
Tamaños a medida / Custom sizes

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato
The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.

1300 - 5,50 Kg / 1301 - 9,50 Kg
1302 - 17,00 Kg

Características técnicas pág.222 / *Technical data p.222*

TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

Glass





Glass

1250 - 1251 - 1252

p. 80



Glass Floor

1253

p. 86

Glass

Josep Lluís Xuclà

Para ver y ser vista, la luminaria Glass destaca por su luz y por su presencia. Se fabrica con tubo de cristal estriado que permite crear un elemento luminoso flotante para vestir cualquier espacio de un modo imponente y elegante. Cuerpo fabricado con tubo de acero. LED en PCB diseñado por Insolit. Regulable en altura con 2 cables de acero inox. Florón independiente para instalación en superficie. Totalmente personalizable.

The Glass luminaire stands out for its light and its presence. It is manufactured with a fluted glass tube that allows to create a floating luminous element to dress any space in an imposing and elegant way. Body made from steel tube. LED on PCB designed by Insolit. Height adjustable with 2 stainless steel cables. Independent canopy for surface installation. Fully customizable




TR 16


Glass 78


Stick 90


Focus Line 114


Spy 156


Inside 160


Plaqué 164

LP 170


Plastar 178


LC 186

Basic 192


Banus 198

10



Glass

Glass 75 1250



Glass 120 1251



Glass 150 1252







Luz / *Light*

1250 - LED 12W 932lm
1251 - 18W 1485lm
1252 - LED 24W 1980lm
500mA 110/240V 50/60Hz
2700K/3000K/4000K
Dimmable: DALI / Push

Acabados / *Finishes*

Negro / Black ●
Custom RAL ★

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias
The stated lumen output of the lights is considering the policarbonate diffuser

1250 - 4,5 Kg
1251 - 6,5 kg / 1252 - 9 kg

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



Características técnicas pág.222
Technical data p.222

IP20

TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10





TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

Glass Floor

Josep Lluís Xuclà

Para ver y ser vista, la luminaria Glass Floor destaca por su luz y por su presencia. Se fabrica con tubo de cristal estriado que permite crear un elemento luminoso flotante para vestir cualquier espacio de un modo imponente y elegante. Cuerpo fabricado con tubo de acero. LED en PCB diseñado por Insolit. Luz regulable con dimmer de pie. Totalmente personalizable.

The Glass Floor luminaire stands out for its light and its presence. It is manufactured with a fluted glass tube that allows to create a floating luminous element to dress any space in an imposing and elegant way. Body made from steel tube. LED on PCB designed by Insolit. Dimmable light with a foot dimmer. Fully customizable.





TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10



Glass Floor 1253





Luz / *Light*

1253 - 24W 1980lm
110/240V 50/60Hz
2700K/3000K/4000K
Dimmable: Dimmer

Acabados / *Finishes*

Negro / *Black* ●
Custom RAL ✶

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias
The stated lumen output of the lights is considering the policarbonate diffuser

1253 - 10 Kg

Fotometrías en / *Photometrics on*
p. 226 / www.insolitbcn.com



Características técnicas pág.222
Technical data p.222


TR 16


Glass 78


Stick 90


Focus Line 114


Spy 156

Inside 160

Plaqué 164

LP 170


Plastar 178


LC 186


Basic 192


Banus 198


10

Stick



INSOLIT



Stick
1110
p. 92



Stick Box
1111
p. 98



Stick Ceiling
1114
p. 100



Stick Bed
1116
p. 102



Stick Track
1112
p. 104



Stick Track Double
1113
p. 106



Stick Hole
1119
p. 110

Stick

Josep Lluís Xuclà

Proyector orientable fabricado en aluminio y acero mecanizado creado para iluminar espacios exclusivos con una luz de alta calidad LED 6W IRC 90 10°/25° 2700/3000K. Equipa un profundo antideslumbrante negro anodizado mate que asegura el máximo confort visual. La tija de 6mm de diámetro que integra el cable de alimentación del LED permite la posición vertical del proyector gracias a la morfología del cuerpo. Instalación empotrable con pinzas.

Adjustable spotlight made of machined aluminum and steel, designed to illuminate exclusive spaces with high-quality LED light, 6W, CRI 90, 10°/25° beam angles, 2700/3000K. It features a deep matte black anodized anti-glare design to ensure maximum visual comfort. The 6mm diameter stem integrates the LED power cable and allows the vertical positioning of the spotlight due to the body's morphology. Recessed installation with clamps.





TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10









TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10



Stick 1110





Luz / Light

1110 - LED 6W 281lm 2700K/3000K
Optica 10° / 25°
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC
Driver suministrado / *Driver supplied*

Acabados / Finishes

Blanco / *White* ○
Negro / *Black* ●
Champagne ●
Grafito / *Graphite* ●
Bronce / *Bronze* ●
Latón Satinado / *Brushed brass* ●
Custom RAL ★

1110 - 0,28 Kg

Fotometrías en / *Photometrics on*
p. 226 / www.insolitbcn.com



Características técnicas pág.222
Technical data p.222

IP20

TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

Stick Box

Josep Lluís Xuclà

Proyector orientable fabricado en aluminio y acero mecanizado creado para iluminar espacios exclusivos con una luz de alta calidad LED6W IRC 90 10°/25° 2700/3000K. Equipa un profundo antideslumbrante negro anodizado mate que asegura el máximo confort visual. La tija de 6mm de diámetro que integra el cable de alimentación del LED permite la posición vertical del proyector gracias a la morfología del cuerpo. Instalación con cajetín eléctrico.

Adjustable spotlight made of machined aluminum and steel, designed to illuminate exclusive spaces with high-quality LED light, 6W, CRI 90, 10°/25° beam angles, 2700/3000K. It features a deep matte black anodized anti-glare design to ensure maximum visual comfort. The 6mm diameter stem integrates the LED power cable and allows the vertical positioning of the spotlight due to the body's morphology. Installation with electrical junction box.



Stick Box 1111



Luz / *Light*

1111- LED 6W 281lm 2700K/3000K
Optica 10° / 25°
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC
Driver suministrado / *Driver supplied*
Cajetín eléctrico suministrado / *Electrical box supplied*
Imán / Magnet

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White* ○
Negro / *Black* ●
Champagne
Grafito / *Graphite*
Bronce / *Bronze*
Latón Satinado / *Brushed brass*
Custom RAL ✶

1111 - 0,28 Kg

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



Características técnicas pág.222
Technical data p.222



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

Stick Ceiling

Josep Lluís Xuclà

Proyector orientable fabricado en aluminio y acero mecanizado creado para iluminar espacios exclusivos con una luz de alta calidad LED 6W IRC 90 10°/25° 2700/3000K. Equipa un profundo antideslumbrante negro anodizado mate que asegura el máximo confort visual. La tija de 6mm de diámetro que integra el cable de alimentación del LED permite la posición vertical del proyector gracias a la morfología del cuerpo. Instalación de superficie.

Adjustable spotlight made of machined aluminum and steel, designed to illuminate exclusive spaces with high-quality LED light, 6W, CRI 90, 10°/25° beam angles, 2700/3000K. It features a deep matte black anodized anti-glare design to ensure maximum visual comfort. The 6mm diameter stem integrates the LED power cable and allows the vertical positioning of the spotlight due to the body's morphology. Surface installation.



Stick Ceiling 1114



Luz / *Light*

1114 - LED 6W 281lm 2700K/3000K
Optica 10° / 25°
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC
Driver suministrado / *Driver supplied*

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White*
Negro / *Black*
Grafito / *Graphite*
Champagne
Bronce / *Bronze*
Latón Satinado / *Brushed brass*
Custom RAL ✶

1114 - 0,28 Kg

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



Características técnicas pág.222
Technical data p.222

IP20



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

Stick Bed

Josep Lluís Xuclà

Aplique de cabecera orientable fabricado en aluminio y acero mecanizado creado para iluminar espacios exclusivos con una luz de alta calidad LED 6W IRC 90 10°/25° 2700/3000K. Equipa un profundo antideslumbrante negro anodizado mate que asegura el máximo confort visual. La tija de 6mm de diámetro que integra el cable de alimentación del LED permite la posición vertical del proyector gracias a la morfología del cuerpo. Instalación de superficie.

Adjustable bedside wall spotlight made of machined aluminum and steel, designed to illuminate exclusive spaces with high-quality LED light, 6W, CRI 90, 10°/25° beam angles, 2700/3000K. It features a deep matte black anodized anti-glare design to ensure maximum visual comfort. The 6mm diameter stem integrates the LED power cable and allows the vertical positioning of the spotlight due to the body's morphology. Surface installation.



Stick Bed 1116



Luz / *Light*

1116 - LED 6W 281lm 2700K/3000K
Optica 10° / 25°
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC
Driver suministrado / *Driver supplied*

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White* ○
Negro / *Black* ●
Grafito / *Graphite* ●
Champagne ●
Bronce / *Bronze* ●
Latón Satinado / *Brushed brass* ●
Custom RAL ✶

1114 - 0,28 Kg

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



Características técnicas pág.222
Technical data p.222





TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

Stick Track

Josep Lluís Xuclà

Proyector orientable fabricado en aluminio y acero mecanizado creado para iluminar espacios exclusivos con una luz de alta calidad LED 6W IRC 90 10°/25° 2700/3000K. Equipa un profundo antideslumbrante negro anodizado mate que asegura el máximo confort visual. La tija de 6mm de diámetro que integra el cable de alimentación del LED permite la posición vertical del proyector gracias a la morfología del cuerpo. Instalación en carril trifásico.

Adjustable spotlight made of machined aluminum and steel, designed to illuminate exclusive spaces with high-quality LED light, 6W, CRI 90, 10°/25° beam angles, 2700/3000K. It features a deep matte black anodized anti-glare design to ensure maximum visual comfort. The 6mm diameter stem integrates the LED power cable and allows the vertical positioning of the spotlight due to the body's morphology. Three-phase track installation.

Stick Track 1112





Luz / *Light*

1112 - LED 6W 281lm 2700K/3000K
Optica 10° / 25°
200/240V 50/60Hz
Dimmable: DALI

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White* ○
Negro / *Black* ●
Custom RAL ✶

1112 - 0,36 Kg

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



Características técnicas pág.222
Technical data p.222



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

Stick Track Double

Josep Lluís Xuclà

Dos proyectores orientables fabricados en aluminio y acero mecanizado creados para iluminar espacios exclusivos con una luz de alta calidad LED 2x6W IRC 90 10°/25° 2700/3000K. Equipan un profundo antideslumbrante negro anodizado mate que aseguran el máximo confort visual. Las tijas de 6mm de diámetro que integran el cable de alimentación del LED permiten la posición vertical de los proyectores gracias a la morfología del cuerpo. Instalación en carril trifásico.

Two adjustable spotlights made of machined aluminum and steel, designed to illuminate exclusive spaces with high-quality LED light, 6W, CRI 90, 10°/25° beam angles, 2700/3000K. They feature a deep matte black anodized anti-glare design to ensure maximum visual comfort. The 6mm diameter stems integrate the LED power cable and allows the vertical positioning of the spotlights due to the body's morphology. Three-phase track installation.



Stick Track Double 1113



Luz / *Light*

1113 - LED 2x 6W 562 lm 2700K/3000K
Optica 10° / 25°
200/240V 50/60Hz
Dimmable: DALI

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White* ○
Negro / *Black* ●
Custom RAL ✶

1112 - 0,36 Kg

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



Características técnicas pág.222
Technical data p.222

IP20



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10




TR
16


Glass
78


Stick
90


Focus Line
114


Spy
156

Inside
160

Plaqué
164

LP
170


Plastar
178


LC
186


Basic
192


Banus
198


10

Stick Hole

Josep Lluís Xuclà

Foco empotrable para iluminar espacios exclusivos con una luz de alta calidad LED 6W IRC 90 10°/25° 2700/3000K. La profundidad de la fuente de luz asegura el máximo confort visual. Fabricado en aluminio mecanizado.

Machined aluminum recessed spotlight designed to illuminate exclusive spaces with high-quality LED light, 6W, CRI 90, 10°/25° beam angles, 2700/3000K. The depth of the light source ensures maximum visual comfort. Manufactured in machined aluminum.





TR 16

Glass 78

Stick 90

Focus Line 114

Spy 156

Inside 160

Plaqué 164

LP 170

Plastar 178

LC 186

Basic 192

Banus 198

10



Stick Hole 1119







Luz / *Light*

LED 6W 281lm 2700K/3000K
Optica 10° / 25°
200/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC
Driver suministrado */ Driver supplied*

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White* ○
Negro / *Black* ●
Custom RAL ★

1119 - 0,18 Kg

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



Características técnicas pág.222
Technical data p.222

TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

Focus Line





Focus Line
1031
p. 116



Focus Line IP44
1034
p. 118



Focus Line Magnet / Magnet IP44
1033 - 1034
p. 119



Focus Line IP65 / Magnet IP65
1410 - 1411
p. 120



Focus Line Double
1039
p. 124



Focus Line Double IP65
1036
p. 126



Focus Line Clamp
1048
p. 128



Focus Line Track / Focus Line Track LED
1030 / 1035
p. 130 / p. 132



Focus Line Wall
1037
p. 134



Focus Line Wall Double
1038
p. 136



Focus Line Table
1044
p. 138



Focus Line Floor
1400
p. 140



Focus Line Floor Double
1401
p. 142



Focus Line Spike
1405
p. 146



Focus Line Spike Floor
1406
p. 148



Focus Line Spike Floor Double
1407
p. 148

Focus Line Pendant
1046
p. 150



Focus Line Micro
1600 - 1601 - 1602 - 1603
p. 152



Focus Line

Jean-Michel Wilmotte

Focus Line 1031



Proyector orientable en aluminio mecanizado para incorporar bombilla GU10 LED reemplazable. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable textil negro.

Adjustable machined aluminum spotlight to integrate a replaceable GU10 LED bulb. Anodized matte black front ring and back cover. Black textile power cable.

Luz / *Light*

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included

Tija / *Stem*

5 cm / 10 cm / 15 cm

Acabados / *Finishes*

○ Blanco / *White*
● Negro / *Black*
● Champagne
✶ Custom RAL
Cable en tejido negro
Cord in black tissue

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



IP20




TR 16


Glass 78


Stick 90


Focus Line 114


Spy 156

Inside 160

Plaqué 164

LP 170


Plastar 178


LC 186


Basic 192


Banus 198


10

Focus Line IP44

Proyector orientable en aluminio mecanizado diseñado para baño (IP44 - Clase II) para incorporar bombilla GU10 LED reemplazable. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable de neopreno negro.

Adjustable machined aluminum bathroom spotlight (IP44 - Class II) to integrate a replaceable GU10 LED bulb. Anodized matte black front ring and back cover. Black neoprene power cable.



Focus Line IP44 1032



Luz / *Light*

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included

Tija / *Stem*

5 cm / 10 cm / 15 cm

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White* ○
Negro / *Black* ●
Champagne ●
Custom RAL ★
Cable en neopreno negro
Cord in black neoprene

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



Focus Line Magnet 1033
Focus Line Magnet IP44 1034



Luz / *Light*

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included

Tija / *Stem*

5 cm / 10 cm / 15 cm

Acabados / *Finishes*

○ Blanco / *White*
● Negro / *Black*
● Champagne
★ Custom RAL
Cable en tejido negro (Focus Line Magnet)
o neopreno negro (Focus Line Magnet IP44)
Cord in black tissue (Focus Line Magnet)
or black neoprene (Focus Line Magnet IP44)

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



Focus Line Magnet / Magnet IP44

Proyector orientable en aluminio mecanizado con base magnética para instalación en superfícies metálicas (1033) para incorporar bombilla GU10 LED reemplazable. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Opción para baño (IP44 - Clase II) (1034).

Adjustable machined aluminum spotlight with magnetic base for installation on metallic surfaces (1033) to integrate a replaceable GU10 LED bulb. Anodized matte black front ring and back cover. Bathroom option (IP44 - Class II) (1034).




TR 16


Glass 78


Stick 90


Focus Line 114


Spy 156

Inside 160

Plaqué 164

LP 170


Plastar 178


LC 186


Basic 192


Banus 198


10



Focus Line
IP65 / Magnet IP65

Jean-Michel Wilmotte

Focus Line IP65 / 1410
Focus Line Magnet IP65 / 1411



Proyector orientable en aluminio mecanizado diseñado para exterior con protección IP65 (1410) para incorporar bombilla GU10 LED reemplazable. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable de neopreno negro. Opción con base magnética para instalación en superfícies metálicas (1411).

Adjustable machined aluminum outdoor spotlight IP65 protection (1410) to integrate a replaceable GU10 LED bulb. Anodized matte black front ring and back cover. Black neoprene power cable. Optional magnetic base for installation on metallic surfaces (1411).

Luz / *Light*

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included

Tija / *Stem*

5 cm / 10 cm / 15 cm

Acabados / *Finishes*

○ Blanco / *White*
● Negro / *Black*
● Champagne
✶ Custom RAL
Cable en neopreno negro
Cord in black neoprene

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com







TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10





TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10



Focus Line Double

Jean-Michel Wilmotte

Focus Line Double 1039



Proyector doble orientable en aluminio mecanizado para incorporar bombilla GU10 LED reemplazable. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable textil negro.

Adjustable double machined aluminum spotlight to integrate a replaceable GU10 LED bulb. Anodized matte black front ring and back cover. Black textile power cable.

Luz / *Light*

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included

Tija / *Stem*

5 cm / 10 cm / 15 cm

Acabados / *Finishes*

○ Blanco / *White*
● Negro / *Black*
◍ Champagne
✶ Custom RAL
Cable en tejido negro
Cord in black tissue

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



IP20



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10



Focus Line Double IP65

Jean-Michel Wilmotte

Focus Line Double 1036



Proyector doble orientable en aluminio mecanizado diseñado para exterior con protección IP65 para incorporar bombilla GU10 LED reemplazable. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable neopreno negro.

Adjustable double machined aluminum outdoor spotlights IP65 protection to integrate a replaceable GU10 LED bulb. Anodized matte black front ring and back cover. Black neoprene power cable.

Luz / *Light*

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included

Tija / *Stem*

5 cm / 10 cm / 15 cm

Acabados / *Finishes*

○ Blanco / *White*
● Negro / *Black*
● Champagne
✶ Custom RAL
Cable en tejido negro
Cord in black tissue

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com





TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

Focus Line Clamp

Jean-Michel Wilmotte

Proyector orientable en aluminio mecanizado para instalación con pinza que permite la fijación en superficies desde 2 a 55 mm de *grosor. Proyector para incorporar bombilla GU10 LED reemplazable. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable textil negro.*

Adjustable machined aluminum clamp spotlight. The clamp works with surfaces from 2 to 55 mm thick. The spotlight is designed to integrate a replaceable GU10 LED bulb. Anodized matte black front ring and back cover. Black textile power cable.



Focus Line Clamp 1048



Luz / *Light*

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included

Tija / *Stem*

5 cm / 10 cm / 15 cm

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White* ○
Negro / *Black* ●
Champagne ●
Custom RAL ★
Cable en tejido negro
Cord in black tissue

Fotometrías en / Photometrics on p. 226 / www.insolitbcn.com



IP20




TR 16


Glass 78


Stick 90


Focus Line 114


Spy 156

Inside 160

Plaqué 164

LP 170


Plastar 178


LC 186


Basic 192


Banus 198

10

Focus Line Track

Jean-Michel Wilmotte

Proyector orientable en aluminio mecanizado para carril trifásico para incorporar bombilla GU10 LED reemplazable. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable textil negro. Adaptador GLOBAL GA 69.

Adjustable machined aluminum spotlight for threephase track to integrate a replaceable GU10 LED bulb. Anodized matte black front ring and back cover. Black textile power cable. GLOBAL GA 69 adapter.



Focus Line Track 1030



Luz / *Light*

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included

Tija / *Stem*

5 cm / 10 cm / 15 cm

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White* ○
Negro / *Black* ●
Champagne ◉
Custom RAL ✶
Cable en tejido negro
Cord in black tissue

Fotometrías en / Photometrics on p. 226 / www.insolitbcn.com



IP20




TR 16


Glass 78


Stick 90


Focus Line 114


Spy 156

Inside 160

Plaqué 164

LP 170


Plastar 178


LC 186


Basic 192


Banus 198

10

Focus Line Track LED

Jean-Michel Wilmotte

Proyector orientable en aluminio mecanizado con módulo LED integrado 14W para carril trifásico. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable textil negro.

Adjustable machined aluminum spotlight with integrated LED module 14W for threephase track. Anodized matte black front ring and back cover. Black textile power cable.



Focus Line Track LED 1035



Luz / *Light*

LED 14W 965lm 3000K
10° - 220/240V 50/60Hz
LED 14W 833lm 3000K
25° - 220/240V 50/60Hz
Opcional DALI / *Optional DALI*

Tija / *Stem*

5 cm / 10 cm / 15 cm

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White* ○
Negro / *Black* ●
Champagne ◍
Custom RAL ★
Cable en tejido negro
Cord in black tissue

Fotometrías en / Photometrics on p. 226 / www.insolitbcn.com



IP20



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

Focus Line Wall

Jean-Michel Wilmotte

Proyector de pared en aluminio mecanizado para incorporar bombilla GU10 LED reemplazable. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable textil negro.

Machined aluminum wall spotlight to integrate a replaceable GU10 LED bulb. Anodized matte black front ring and back cover. Black textile power cable.



Focus Line Wall 1037



Luz / *Light*

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White* ○
Negro / *Black* ●
Champagne ●
Custom RAL ✶
Cable en tejido negro
Cord in black tissue

Fotometrías en / Photometrics on p. 226 / www.insolitbcn.com





TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10



Focus Line Wall Double

Jean-Michel Wilmotte

Focus Line Wall Double 1038



Proyector doble de pared en aluminio mecanizado para incorporar bombillas GU10 LED reemplazables. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable textil negro.

Double machined aluminum spotlight to integrate replaceables GU10 LED bulbs. Anodized matte black front ring. Black textile power cable.

Luz / *Light*

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included

Acabados / *Finishes*

○ Blanco / *White*
● Negro / *Black*
Champagne
✶ Custom RAL
Cable en tejido negro
Cord in black tissue

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com





TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

Focus Line Table

Jean-Michel Wilmotte

Sobremesa en aluminio mecanizado. Eje del proyector en acero inoxidable. Cable de alimentación recubierto de tejido negro. Interruptor On/Off. Entrada USB 1A para carga de dispositivos móviles.

Machined aluminum table lamp. Stainless steel shaft. Black textile covered power cable. On/Off Switch and USB port for charging mobile devices Up to 1A on the base.



Focus Line Table 1044



Luz / *Light*

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included
Interruptor / Switch
USB

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White* ○
Negro / *Black* ●
Champagne ◍
Custom RAL ★
Cable en tejido negro
Cord in black tissue

Fotometrías en / Photometrics on p. 226 / www.insolitbcn.com



IP20



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10



Focus Line Floor

Jean-Michel Wilmotte

Focus Line Floor 1400



Proyector de pie, con cuerpo en aluminio mecanizado. Soporte en acero inoxidable AISI 316. Cable con interruptor.

Floor machined aluminum spotlight. Stainless steel AISI 316 stem. Cable with switch.

Luz / *Light*

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included
Interruptor / Switch

Acabados / *Finishes*

○ Blanco / *White*
● Negro / *Black*
● Champagne
✱ Custom RAL
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com





TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

Focus Line Floor Double

Jean-Michel Wilmotte

Doble proyector de pie, con cuerpo en aluminio mecanizado. Soporte en acero inoxidable AISI 316. Cable con interruptor. Anillo frontal y tapa posterior en anodizado negro mate.

Double floor machined aluminum spotlight. Stainless steel AISI 316 stem. Cable with switch. Front ring and back cover finished in matte anodized black.



Focus Line Floor Double 1401



Luz / *Light*

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included
Interruptor / Switch

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White* ○
Negro / *Black* ●
Champagne ●
Custom RAL ✶
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

Fotometrías en / Photometrics on
p. 226 / www.insolitbcn.com



IP20



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

Focus Line Floor IP65

Jean-Michel Wilmotte

Proyector de pie para exterior (IP65). Cuerpo en aluminio mecanizado, con anillo frontal y tapa posterior en anodizado negro mate. Soporte en acero inoxidable AISI 316.

Outdoor floor spotlight (IP65). Machined aluminium casing, with front ring and back cover finished in matte anodized black. Stainless steel AISI 316 stem.



Focus Line Floor IP65
1408



Focus Line Floor Double IP65
1409



Luz / *Light*

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included

Acabados / *Finishes*

● Negro / *Black*
● Champagne
✶ Custom RAL
Cable en neopreno negro
Cord in black neoprene

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



IP65



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10



Focus Line Spike

Jean-Michel Wilmotte

Focus Line Spike 1405



Proyector para exterior (IP65) con estoque para instalación directa a tierra. Cuerpo en aluminio mecanizado, con anillo frontal y tapa posterior en anodizado negro mate. Estoque en acero inoxidable AISI 316.

Outdoor spotlight (IP65), with spike for direct ground installation. Machined aluminium casing, with front ring and back cover finished in matte anodized black. Stainless steel AISI 316 spike.

Luz / *Light*

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included

Acabados / *Finishes*

● Negro / *Black*
● Champagne
★ Custom RAL
Cable en neopreno negro
Cord in black neoprene

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



IP65


TR 16


Glass 78


Stick 90


Focus Line 114


Spy 156

Inside 160

Plaqué 164

LP 170


Plastar 178


LC 186


Basic 192


Banus 198


10

Focus Line Spike Floor

Jean-Michel Wilmotte



Proyector de pie para exterior (IP65) con estoque para instalación directa a tierra. Cuerpo en aluminio mecanizado, con anillo frontal y tapa posterior en anodizado negro mate. Estoque en acero inoxidable AISI 316.

Outdoor floor spotlight (IP65) with spike for direct ground installation. Machined aluminium casing, with front ring and back cover finished in matte anodized black. Stainless steel AISI 316 spike.

Focus Line Spike Floor
1406



Focus Line Spike Floor Double
1407



Luz / *Light*

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included

Acabados / *Finishes*

● Negro / *Black*
● Champagne
✶ Custom RAL
Cable en neopreno negro
Cord in black neoprene

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



IP65



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10



Focus Line Pendant

Jean-Michel Wilmotte

Focus Line Pendant 1046



Suspensión en aluminio mecanizado. Cristal decorativo en borosilicato óptico. Cable de alimentación recubierto de tejido negro. Longitud de cable suministrada 2500 mm, ajustable durante su instalación.

Machined aluminum pendant luminary. Borosilicate optical glass. Black textile covered power cable. Supplied cable length 2500 mm, adjustable during installation.

Luz / *Light*

GU10 LED Ø50 10W max
110/240V 50/60Hz
Bombilla no incluida
Bulb not included

Acabados / *Finishes*

○ Blanco / *White*
● Negro / *Black*
◍ Champagne
⋆ Custom RAL
Cable en tejido negro o blanco
Black or white textile covered power cable

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



IP20



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

Focus Line Micro

Jean-Michel Wilmotte

Mini proyector orientable en aluminio mecanizado LED 6W para carril trifásico. Óptica fresnel con ángulo de luz ajustable. Anillo frontal y tapa posterior en negro anodizado mate. Cable textil negro. Disponible en carril, base, imán y pinza.

Mini adjustable machined aluminum spotlight LED 6W for threephase track. Fesnel optics with adjustable beam angle. Anodized matte black front ring and back cover. Black textile power cable. Available in track, base, magnet and clamp.



Focus Line Micro Track 1600



Focus Line Micro / Magnet 1601 1602



Focus Line Clamp 1603



Luz / *Light*

LED 6W 570lm 3000K
220/240V 50/60Hz
Ángulo haz de luz regulable / Adjustable beam angle
LED directo 220 V / 220 V direct LED
Dimmable: TRIAC

Acabados / *Finishes*

Negro / *Black* ●
Negro - rótula verde / Black - green ball joint ●
Negro - rótula naranja / Black - orange ball joint ●
Custom RAL ✶
Cable en tejido negro
Cord in black tissue









TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

Spy



INSOLIT



Spy
1040
p. 158

Spy

Jordi Mallorquí

Luminaria de pared con luz directa de lectura e indirecta general. Lector orientable en aluminio mecanizado. Cuerpo en aluminio extruido. Difusor de policarbonato extruido matizado y pantalla en aluminio lacado. Interruptor tres posiciones on-off-on.

Wall luminaire with direct reading light and indirect general light. Machined aluminum handheld reader. Extruded aluminum body. Extruded nuanced polycarbonate diffuser and lacquered aluminum shade. Three-position switch on-off-on.



Spy 1040



Luz / *Light*

LED 8W 288lm 2700K
LED 1,6W 87lm 18° 2700K
220/240V 50/60Hz
Interruptor / Switch

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White*
Negro / *Black*
Champagne
Bronce / *Bronze*
Latón Satinado / *Brushed brass*
Grafito / *Graphite*
Custom RAL

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / *The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.*

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



IP20




TR 16


Glass 78


Stick 90


Focus Line 114


Spy 156

Inside 160

Plaqué 164

LP 170


Plastar 178


LC 186


Basic 192


Banus 198


10

Inside





Inside Tensor

1213

p. 162

Inside Tensor

Josep Lluís Xuclà

Lámpara de suspensión con tensor y peso en el suelo para conseguir un ambiente de luz general indirecta. Este producto equipa un interruptor regulable de pie para controlar la intensidad de la luz. Este efecto de luz lateral contra la pared es ideal para crear un ambiente sutil, cálido y agradable que harán de cualquier ambiente un espacio único y exclusivo. Fabricada en perfil de aluminio extruido ø120mm cortado a láser. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB diseñado por Insolit. Regulable en altura con 1 cable de acero de 5 metros.

Tensor lamp with floor weight to achieve a general indirect ambient light. This product is equipped with a foot-operated dimmer switch to control the light intensity. The side lighting effect against the wall is ideal for creating a subtle, warm, and pleasant ambiance that will turn any space into a unique and exclusive environment. Made from laser-cut extruded aluminum profile with a 120mm diameter. Polycarbonate gel diffuser. LED on a PCB designed by Insolit. Height adjustable with a 5-meter steel cable.



Inside Tensor 1213



Regulable en altura
Height-adjustable

Luz / *Light*

LED 25W 1270lm 2700K
200/240V 50/60Hz
Dimmer

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White*
Negro / *Black*
Dorado / Golden
Bronce / *Bronze*
Grafito / *Graphite*
Custom RAL ✶
Cable en tejido negro
Cord in black tissue

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias
The stated lumen output of the lights is considering the policarbonate diffuser

1213 - 7,50 Kg



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

Plaqué



Plaqué
1200
p. 166

Plaqué Panel 60
1201
p. 166
Sin luz / *whithout light*

Plaqué Panel 30
1202
p. 166
Sin luz / *whithout light*



Plaqué Combinaciones / *Combinations*

Plaqué

Josep Lluís Xuclà

Aplique en aluminio y difusor de policarbonato gel.
Luz LED regulable con dimmer integrado en la base.
La colección Plaqué propone también dos pantallas de profundidades 60 y 30mm sin fuente de luz para añadir alrededor de la luminaria principal y crear una composición única de luz y sombras. Totalmente personalizable.

Aluminum wall lamp with a polycarbonate gel diffuser. Dimmable LED light with an integrated dimmer on the base. The Plaqué collection also offers two screens with depths of 60 and 30mm, without a light source, to add around the main luminaire and create a unique composition of light and shadows. Fully customizable.






TR 16


Glass 78


Stick 90


Focus Line 114


Spy 156

Inside 160

Plaqué 164

LP 170


Plastar 178


LC 186


Basic 192


Banus 198


10



Plaqué

Plaqué 1200



Plaqué Panel 60 1201



Plaqué Panel 30 1202







Luz / *Light*

1200 - LED 24W 1659lm 2700K
200/240V 50/60Hz
Dimmer

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White*
Negro / *Black*
Champagne
Bronce / *Bronze*
Latón Satinado / *Brushed brass*
Grafito / *Graphite*
Custom RAL ✶

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias
The stated lumen output of the lights is considering the policarbonate diffuser

1200 - 2,50 Kg
1201 - 1,75 kg / 1202 - 2,00 kg

Fotometrías en / *Photometrics on*
p. 226 / www.insolitbcn.com



IP20


TR 16


Glass 78


Stick 90


Focus Line 114


Spy 156

Inside 160


Plaqué 164

LP 170


Plastar 178


LC 186


Basic 192


Banus 198


10

LP



LP
1130
p. 172

LP

Josep Lluís Xuclà

Luminaria de pie fabricada en tubo de aluminio cortado a láser. Luz ambiente indirecta hacia la pared y luz indirecta focal hacia el techo. Dos potenciometros integrados para el control de la luz independiente de las dos encendidas.

Floor luminaire made of laser cut aluminum tube. Indirect ambient light towards the wall and indirect focal light towards the ceiling. Two integrated dimmers for independent light control of the two lights.





TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10





Luz / *Light*

LED 25W 2500lm (Up)
LED 25W 2500lm (Wall)
220/240V 50/60Hz
Interruptor / Switch
Dimmer

LP 1130



Acabados / *Finishes*

Blanco / *White*
Negro / *Black*
Dorado / Golden
Bronce / *Bronze*
Grafito / *Graphite*
Custom RAL

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias.
The stated lumen output of the lights is considering the policarbonate diffuser.

1130 - 4,30 Kg

TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10





TR 16

Glass 78

Stick 90

Focus Line 114

Spy 156

Inside 160

Plaqué 164

LP 170

Plastar 178

LC 186

Basic 192

Banus 198

10

Plastar



Plastar
1230
p. 180



Plastar Cube
1231
p. 184

INSOLIT

Plastar

Jordi Saladié

Placa de escayola de 600 x 600 x 17mm de 4W con 50 puntos de luz por fibra óptica ya integradas aleatoriamente en la placa. Plastar permite composiciones murales verticales u horizontales (efecto «cielo estrellado»). Conexión directa a 220v. Interconexión entre placas ilimitada, muy fácil de instalar. Regulación TRIAC. Instalación: se suministra en bruto listo para masillado y pintado. Puesta en marcha: una vez pintado, se cortan las puntas sobrantes de fibra óptica.

600 x 600 x 17mm plasterboard panel with 4W and 50 randomly integrated fiber optic light points on the panel. Plastar allows vertical or horizontal compositions (starry sky effect). Direct connection to 220V. Unlimited interconnection between panels, very easy to install. TRIAC regulation. Installation: supplied in a raw state ready for putty and painting. Commissioning: after painting, the excess fiber optic tips are cut off.



Plastar 1230



Luz / *Light*

LED 6W 8,91lm * 3000K
220/240V 50/60Hz
Dimmable: TRIAC
Lumens reales / Real lumens

Acabados / *Finishes*

Sin acabado (para pintar) / Unfinished (To paint)

1230 - 4,30 Kg

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



IP20



TR 16

Glass 78

Stick 90

Focus Line 114

Spy 156

Inside 160

Plaqué 164

LP 170

Plastar 178

LC 186

Basic 192

Banus 198

10





1. Taladrar en la posición de los tornillos de anclaje. / *Drill in the position of the anchor screws.*



2. Realizar una estructura / *Build a structure*



3.- Anclar a estructura / *Fixing in structure*



4.- Conexionado / *Connections*



5.- Encintar para enmasillar / *Tape for puttying*



6.- Enmasillar / *Puty*



7.- Pintar / *Paint*



8.- Cortar fibra óptica sobrante / *Cut the excess of the optical fiber.*

TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

Plastar Cube

Jordi Saladié

Cubo de hormigón de 60 x 60 x 60 cm para exterior (IP 65), con 100 puntos de luz por fibra óptica, insertados aleatoriamente en las cinco caras visibles. Plastar Cube puede utilizarse como banco de jardín o como elemento del paisaje. Kit lumínico integrado con un sistema con efecto de variación dinámica de la luz punto a punto. Anclaje con cemento.

Concrete cube of 60 x 60 x 60 cm for outdoor use (IP 65), with 100 fiber optic light points randomly inserted into the five visible faces. Plastar Cube can be used as a garden bench or as a landscape element. Integrated lighting kit with a system that dynamically varies the light point by point. Anchored with cement.

Plastar Cube 1231





Luz / *Light*

LED 7W 700lm 4000K
220/240V 50/60Hz
Lumens reales / Real lumens
Regulación dinámica / Dynamic dimming

Acabados / *Finishes*

Hormigón negro / Black concrete ●
Hormigón blanco / White concrete ○

1231 - 120 Kg

IP65



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

LC



LC
1500
p. 188

LC

Josep Lluís Xuclà

Lámpara de diseño de sobremesa portátil fabricado en aluminio mecanizado. Interruptor táctil On/Off/Dim. Portavelas en la parte superior con tapa imantada. Entrada USB para carga del dispositivo. Difusor de policarbonato.

Portable machined aluminum table lamp. Polycarbonate diffuser. On/Off Dim touch switch and USB port for charging. Chadleholder in the upper part of the lamp with a magnetic tip.





TR 16

Glass 78

Stick 90

Focus Line 114

Spy 156

Inside 160

Plaqué 164

LP 170

Plastar 178

LC 186

Basic 192

Banus 198

10



LC 1500





Luz / *Light*

3W 300lm 2700K
110/240V 50/60Hz
Batería 8h autonomía /
Battery 8h authonomy
Vela incorporada /
Candle included
Interruptor / Switch
Dimmer
USB

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White*
Bronce / *Bronze*
Grafito / *Graphite*
Custom RAL ✶
Cable en tejido negro
Cord in black tissue

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias.
The stated lumen output of the lights is considering the policarbonate diffuser.

1500 - 3,00 Kg

TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10

Basic



Basic
1240
p. 194

Basic

Josep Lluís Xuclà

Lámpara de diseño de sobremesa portátil fabricado en aluminio mecanizado. Interruptor táctil On/Off/Dim. Entrada USB para carga del dispositivo. Difusor de policarbonato.

Portable machined aluminum table lamp. Polycarbonate diffuser. On/Off Dim touch switch and USB port for charging.






TR 16


Glass 78


Stick 90


Focus Line 114


Spy 156

Inside 160

Plaqué 164

LP 170


Plastar 178


LC 186


Basic 192


Banus 198

10



Basic 1240







Luz / *Light*

LED 3W 300lm 2700K
220/240V 50/60Hz
Batería 8h de autonomía /
Battery 8h autonomy
Interruptor / Switch
Dimmer
USB

Acabados / *Finishes*

Blanco / *White*
Grafito / *Graphite*
Bronce / *Bronze*
Custom RAL ✶

El flujo luminoso indicado tiene en consideración el difusor de policarbonato de las luminarias
The stated lumen output of the lights is considering the policarbonate diffuser

1240 - 1,30 kg


TR 16


Glass 78


Stick 90


Focus Line 114


Spy 156

Inside 160

Plaqué 164

LP 170


Plastar 178


LC 186


Basic 192


Banus 198

10

Banus





Banús
1081
p. 200



Banús Twice
1082
p. 202

Banús

Jordi Mallorquí

Luminaria de balizamiento y de acento orientable para exterior (IP65) en aluminio mecanizado y extruido. Microproyector en aluminio mecanizado con rotación vertical de 135°.

Outdoor adjustable bollard luminaire (IP65) with accent lighting in extruded and machined aluminium. Machined aluminium microprojector with 135° vertical rotation.



Banús 1081



Luz / *Light*

LED 5W 287lm 34/18° 2700K
220/240V 50/60Hz

Acabados / *Finishes*

Aluminio natural / Natural Aluminium
Negro / Black
Champagne
Marrón oxido / Rust Brown
Custom RAL ✶

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / *The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.*

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com



IP65



TR 16
Glass 78
Stick 90
Focus Line 114
Spy 156
Inside 160
Plaqué 164
LP 170
Plastar 178
LC 186
Basic 192
Banus 198
10



Banús Twice

Jordi Mallorquí

Banús Twice 1082



Luminaria de balizamiento y de acento orientable para exterior IP65 en aluminio mecanizado y extruido, con dos micro-proyectores en aluminio mecanizado. Proyector superior con rotación vertical de 135° y rotación horizontal de 350°. Proyector inferior con con rotación vertical de 135°.

Outdoor IP65 adjustable bollard luminaire with accent lighting in extruded and machined aluminium, with two machined aluminium micro-projectors. upper spotlight with 135° vertical rotation and 350° horizontal rotation. Lower spotlight with 135° vertical rotation.

Luz / *Light*

LED 5W 312lm 24° 2700K
LED 5W 287lm 34°/18° 2700K
220/240V 50/60Hz

Acabados / *Finishes*

- Aluminio natural / Natural Aluminium
- Negro / Black
- Champagne
- Marrón oxido / Rust Brown
- ✶ Custom RAL

El flujo luminoso indicado tiene en consideración las ópticas y el difusor de policarbonato / *The stated lumen output takes into consideration the optics and the polycarbonate diffuser.*

Fotometrías en / *Photometrics on* p. 226 / www.insolitbcn.com






TR 16


Glass 78


Stick 90


Focus Line 114


Spy 156

Inside 160

Plaqué 164

LP 170


Plastar 178


LC 186


Basic 192


Banus 198


10



Productos a medida
Custom products

Insolit nace para diseñar y fabricar luminarias a medida. Algunos productos del catálogo Insolit son fruto de proyectos que luego han entrado en producción de forma definitiva.

Diseño y producción a medida siguen siendo el corazón de la identidad de Insolit: una visión creativa siempre atenta a la máxima personalización del diseño, a la calidad, y a la durabilidad, características garantizadas por ser productos completamente "made in Barcelona".

La versatilidad, la agilidad de realización y el profundo conocimiento de los métodos de producción avalan a Insolit como el partner ideal para encontrar la solución que más se adapta a las necesidades de sus clientes, optimizando los recursos y utilizando los materiales de la mejor calidad.

Insolit was born to design and manufacture custom luminaries for any type of project. Some of the products you will find in our portfolio are the result of a close collaboration with our clients, making their dreams come to life.

Custom design and production remain at the heart of Insolit's identity: a creative vision always aiming for a unique design, quality, and durability, with the guarantee of the "made in Barcelona" label.

The experience in dealing with high demanding projects and clients, the fast time to market and the deep know-how of the production techniques have made Insolit the best partner to find the lighting solution that best suits customers needs, optimizing resources and using only the best quality materials.

La Sagrada Familia

Luminarias a medida para columnas / *Custom lamps for colums*
AIA Arquitectura
Barcelona, 2017



Private house in Costa Brava

TR a medida como con driver remoto / *Custom TR with remote driver*
Josep Lluís Xuclà
Calella de Palafrugell, Spain, 2017



Museo Marítimo Barcelona

TR a medida / *Custom TR*
Estudio La Invisible
Barcelona, Spain, 2015



Shopping Mall Les Glories

Luminarias TR a medida / *Custom TR lamps*
BMLD
Barcelona, 2016



Restaurant Creoquete

Luminaria a medida / *Custom lamp*
Mesura Arquitectura
Barcelona, 2017



Hotel Mandarin Oriental

Luminaria motorizada a medida / *Motorized Custom Lamp*
Patricia Urquiola
Barcelona, 2014



Sant Francesc Hotel Singular

Luminarias TR Up a medida / *Custom TR Up lamps*
Josep Lluís Xuclà
Mallorca, Spain, 2016



Private garden lighting

Luminaria a medida para jardín privado / *Custom lamp for a private garden*
Martirià Figueras (Lanscape designer), Jordi Mallorquí (Product Designer)
Girona, Spain, 2013







Hyatt Regency Barcelona Tower

Proyecto a medida en Hotel HYATT / *Custom lamps for Hotel HYATT*
GCA Architects
Barcelona, 2021



Hyatt Regency Barcelona Tower

Proyecto a medida en Hotel HYATT / *Custom lamps for Hotel HYATT*
GCA Architects
Barcelona, 2021





Private house in Barcelona

Composición de lámparas TR Up y TR down / *TR lamps composition*
Jordi Saladie - Saladie Llum Studio
Barcelona, 2015



Guy Savoy Paris

Iluminación a medida / *Custom lighting*
Jean-Michel Wilmotte
Paris, France, 2014



Vivienda particular

Proyecto a medida en vivienda privada / *Custom lamps for private home*
QART Arquitectura
Barcelona, 2020





Hotel Fraser Suites Geneva en Suiza

Lamparas a medida en Fraser Suites Geneva** / *Custom lamps in Fraser Suites Geneva****
CATALA S.A.
Ginebra, Suiza 2021



Hotel Eurostars Aliados

Lamparas a medida en Hotel Eurostars Aliados / *Custom lamps in Hotel Eurostars Aliados*
GCA Architects
Oporto, 2021



Hotel Eurostars Aliados

Lamparas a medida en Hotel Eurostars Aliados / *Custom lamps in Hotel Eurostars Aliados*
GCA Architects
Oporto, 2021



Residencia particular II

Josep Lluís Xuclà
Barcelona 2019



Oficinas ESTEVE

BICG
Barcelona 2018



Palau lo Mirador

Lluís Gratacós
Barcelona 2018



Hotel Generator París

Jordi Mallorquí
París 2014



Josep Lluís Xuclà

Interiorista y Lighting Designer



Barcelona, 1956 Interiorista en la Escola d' Arts Aplicades i Oficis Artístics Llotja, Barcelona. En 1977 iniciación en el mundo del diseño gráfico (carteles, logotipos etc). En 1980-85 trabaja en ATRI ,tienda de mobiliario de diseño contemporáneo. En 1985-90 inicia y trabaja en PUNTO LUZ, tienda de iluminación de diseño contemporáneo. En 1990-1992 crea su propia tienda de iluminación DIAGONAL ILUMINACIÓN. Desde 1992 crea su propio Estudio de Interiorismo y Diseño, c/ Sèneca 6 Barcelona, dónde realiza proyectos de iluminación de interior y exterior y de interiorismo, desde su fase inicial, proyecto ejecutivo hasta la dirección y coordinación de obra, a la vez que colaboraciones con diversos arquitectos y paisajistas. Desarrollo de proyectos de interiorismo. Desarrollo de proyectos de iluminación interior y exterior. Diseño de mobiliario Diseño de lámparas interior y exterior. Premio RED DOT Design award 2005 Premio CONSTRUMAT Menció 2005 Premio IF product design award 2006 Premio DESIGNPREIS Nominee 2006 Premio GOOD DESIGN AWARD 2008

Barcelona, 1956 Interior designer at the Escola d' Arts Aplicades i Oficis Artístics Llotja, Barcelona. In 1977 initiation into the world of graphic design (posters, logos etc). In 1980-85 he worked in ATRI, a contemporary design furniture shop. In 1985-90 he started and worked in PUNTO LUZ, a contemporary design lighting shop. In 1990-1992 he created his own lighting shop DIAGONAL ILUMINACIÓN. In 1992 he created his own Interior Design and Design Studio, c/ Sèneca 6 Barcelon, where he carries out interior and exterior lighting and interior design projects, from the initial phase, executive project to the management and coordination of the work, as well as collaborating with various architects and landscape designers. Development of interior design projects. Development of interior and exterior lighting projects. Furniture design Interior and exterior lighting design. RED DOT Design award 2005 CONSTRUMAT Menció Award 2005 IF product design award 2006 DESIGNPREIS Nominee Award 2006 GOOD DESIGN AWARD 2008.

Jean-Michel Wilmotte

Architecte, urbaniste et designer



Jean-Michel Wilmotte fonde à Paris l'agence Wilmotte & Associés SA en 1975. Connue pour s'adapter à toutes les échelles de projets, Wilmotte & Associés SA oeuvre dans 4 domaines : l'architecture, l'architecture intérieure, la muséographie, et l'urbanisme.

Homme de culture, Jean-Michel Wilmotte aime à préciser qu'il n'a pas de spécialités : tous les sujets l'intéressent, du plus petit - une poignée de porte- au plus gigantesque : repenser les 260 000 hectares du Grand Moscou dont il a remporté la compétition en septembre 2012, associé à l'architecte et urbaniste français Antoine Grumbach, et l'architecte russe Serguei Tkachenko.

Aujourd'hui, l'agence Wilmotte est structurée autour de deux entités - l'agence d'architecture Wilmotte & Associés SA et le studio de design Wilmotte & Industries SAS, qui gèrent simultanément plus d'une centaine de projets. Renommée pour l'éclectisme de sa production et la qualité de finition de ses projets, l'agence Wilmotte est présente dans les secteurs du luxe, de l'hôtellerie, et du tertiaire.

L'agence fédère 201 collaborateurs de 20 nationalités différentes, et travaille dans une vingtaine de pays. Implantée à Paris et Nice, son développement international s'est accompagné de la création de deux filiales : Wilmotte UK Ltd à Londres, Wilmotte Italia Srl à Venise. Elle dispose aussi d'antennes à Séoul et Rio de Janeiro.

En 2005, il crée la Fondation d'entreprise Wilmotte pour sensibiliser les jeunes architectes aux problématiques de conservation et de réhabilitation du bâti ancien.

Jordi Saladie

Creador de Atmosferas



Más de 20 años de vida laboral creando espacios de luz por todo el mundo.

Me especializo en esconder la luz en la arquitectura, en Creación de ambientes, bellos especiales y mágicos con la luz, la mejora del estado Animo por el echo de crear belleza, longevidad en las instalaciones por estar bien pensadas, optimizar las instalaciones, minimizar el impacto medioambiental bajando residuos y buscar el camino mas ágil y económicamente lógico.

Tengo una gran fascinación por los espacios nocturnos que me ha llevado a investigar sobre escenas de luz extremadamente tenues que impactan positivamente en la salud humana y he bautizado con el nombre de "Low Light Atmosphere". Todos los diseños que salen de mi laboratorio de la luz están relacionados con percepción-emoción en baja intensidad lumínica.

Andreu Carulla

Diseñador industrial



The studio is located amidst a natural spot, just a short walk from an idyllic lake and an hour from Barcelona, granting a special ambiance to the creativity process, providing truly Mediterranean-style design.

Andreu keeps a wide vision of product design, working from its conceptual and experimental side with new materials and processes to the most technical design and product development.

We understand our design as a reflection of the mediterranean-way of life, creating products that are lively and bright, trying to put a smile on the owner's face.

Despite the study's short life, the array and variety of projects is remarkable : home furniture, jewelry, household goods, food design, technological and industrial products or graphic design.

The range of products from ^C has a notorious aesthetic charge, looking for an emotional link with the consumer, with functionality and sustainability as a goal.

Jordi Mallorquí

Diseñador industrial



A la edad de 16 años entra a formar parte del estudio de interiorismo Nou Espai en Sabadell. Cursa estudios de diseño Industrial en la escuela Elisava de Barcelona desde 1982-1984. En el año 1984 crea el estudio de diseño industrial TRISSENY obteniendo el segundo y tercer premio en el diseño de luminarias para lámparas de fluorescencia compacta PL de PHILIPS en Madrid. Segunda mención en el premio internacional de diseño de luminarias STAFF INTERNACIONAL de Stuttgart y el primer premio en la feria internacional del mueble de Valencia categoría de estudiantes

En el año 1985 entra a formar parte del equipo de diseño de producto del Grupo Feliu de la Peña s.a. para su empresa de iluminación técnica TROLL. En TROLL el departamento de diseño obtiene entre los años 1990 al 1995 tres premios IF INDUSTRIE FORUM DESIGN HANNOVER además de un BEST INDUSTRIE FORUM y el tercer premio en diseño de stands de la feria internacional de Hannover (Alemania).

En el año 1997 funda en la ciudad de Terrassa la empresa de servicios de diseño PH5 Serveis Integrals de Disseny scp.

En el año 2005 entra como responsable de marketing, imagen y desarrollo de nuevos conceptos y productos en el Grupo Lineas TC, empresa dedicada al diseño de luminarias técnicas y decorativas.

A finales del año 2013 crea tambien la marca de iluminación especial PALO BLANCO unusual design, que diseña luminarias.

Colabora tambien en el desarrollo de producto y asesoria para empresas como Hg leds, Active lighting group y Electroniclight.

Martirià Figueras

Paisajista e Ingeniero Agrícola



Graduado superior en paisajismo por ETSAB, 2006. Ingeniero Técnico Agricola EUPG y Postgraduado en Jardinería y Paisajismo. EUPB. Fundador y Gerente de la Ingeniería Aspecto Paisaje sl, año 91 dedicada a proyectos y asesoramiento de paisajismo. Asesor y consultor de diversas entidades públicas destaca como:
Responsable técnico de Concejalía de Urbanismo, Medio ambiente y paisaje urbano de ayuntamiento de Castell-Playa de aro desde el año 1996. Lanza, Sant Feliu de Guixols, y de Ayuntamiento de Banyoles e Instituto catalán del sol en la realizacion del JJOO en 1992 y actualmente en Rosersa- Ayuntamiento de Roses. Asesor y consultor de diversas entidades privadas en las que destacan, multitud de Garden center y Jardineros privados y diseños industriales diseñador de Coleccion elementos de Breinco Paisajismo y diseñador de Mobiliario y Juegos infantiles de Fundiciones Colomer.

Birgit Walter

Lighting Designer



Directora de BMLD

Tras completar sus estudios en Barcelona, Frankfurt y New York obtiene el título de Interiorismo de IADE y Llotja al igual que un MFA en Lighting Design de Parsons School of Design, NYC. Birgit trabaja en numerosos estudios de diseño de iluminación en Nueva York y funda BMLD en el 2001. BMLD ha participado en proyectos nacionales e internacionales como la reforma del hotel Taj Mahal Mumbai, el Museo MNAC en Barcelona, Hotel W Barcelona y actualmente está participando en proyectos como las reformas del centro Comercial Gran de Glorias, La Casa Lleo Morera en Barcelona y el Hotel Vier Jahreszeiten en München.

Para Birgit, una tarea que considera imprescindible en España es establecer un desarrollo permanente de la profesión. Por ello, participa activamente en educación, conferencias, actos promocionales y publicaciones de Lighting Design. Es codirectora del Máster de Iluminación en la Universidad Politécnica de Barcelona (UPC) y co-directora del Posgrado Proyectar la Luz en DF, México. Asimismo es cofundadora de la Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación APDI y socia activa de la Asociación Europea de Lighting Designers PLDA.

Ejecuciones y acabados especiales

Special Performances and Finishes



← TR acabados especiales en bronce, latón satinado, níquel satinado / TR with bronze, brushed brass and brushed nickel special finishes (See catalog p. 136)

↓ TR a medida, Centro Comercial Les Glories, Barcelona / Custom TR, Les Glories Shopping Mall, Barcelona

↓ Luminarias a medida para la Sagrada Familia, Barcelona / Custom lamps for Sagrada Familia, Barcelona

(Foto/Photo © Pep Daudé / Sagrada Familia)





Características técnicas TR
TR Technical data

Instalación / *Installation*

Los modelos TR permiten diferentes instalacioned del driver-florón / *The TR lamps allow different kinds of installation of the camopy-driver.*



A - Suspensión con florón de superficie / *Pendant with separate canopy*



B - Suspensión con driver remoto / *Pendant with remote driver*



C - Plafón con florón de superficie / *Flushmount with* separate canopy



D - Plafón con driver remoto / Flusmount *with remote driver*



E - Aplique de pared con florón de superficie / *Wall lamp with separate canopy*



F - Aplique de pared con driver remoto / Wall *lamp with remote driver*



G - Florón multidriver para connexión de 2 o 3 TR en serie / *Multidriver canopy to connect 2 or 3 TR in series*





Con florón / *With canopy*

El florón se concibe como un elemento independiente y permite personalizar la instalación final de la luminaria /
The canopy is conceived as an independent element and is part of the design of the luminaire





Sin florón / *Without canopy*

TR Wall & TR Ceiling

Los modelos TR Wall y TR Ceiling (Up y Down) permiten superponer dos luminarias gracias a las fijaciones de diferentes medidas / *The TR wall and the TR Ceiling (Up y Down) lamps allow overlapping two fixtures with the fixations at different measure.*





TR Ceiling Up



TR Ceiling Down



Acabados especiales TR
TR special finishes



Bronce
Bronze



Dorado
Golden



Grafito
Graphite

TR Air

Alimentación por tensores */ Powered wires*

Instalación / *Installation*

La familia TR Air se alimenta mediante los tensores de suspensión, lo que embellece aún más su diseño, al carecer de cable eléctrico
/ The TR Air family is powered by suspension tensioners, which further embellishes its design, as it lacks an electrical cable



Florón registrable */ Accessible canopy*

La tapa central del florón permite acceder a su interior con facilidad, sin necesidad de desmontar la luminaria /
The central lid of the canopy allows easy access to the interior, without having to disassemble the luminaire

Posibilidades estéticas */ Aesthetic possibilities*

Los aros TR pueden instalarse en horizontal o inclinados, a la altura deseada y en el orden más conveniente, lo que permite multutid de combinaciones de instalación /
TR rings can be installed horizontally or inclined, at the desired height and in the most convenient order, allowing for a multitude of installation combinations

Plaqué

Luz y sombra / *Light and shadow*

Plaqué se basa en un aplique de aluminio de luminosidad regulable y dos paneles de profundidad diferente y sin fuente de luz, para añadir alrededor de la luminaria principal y crear composiciones de luz y de sombras
/ Plaqué is based on an aluminum wall lamp with adjustable brightness and two panels of different depths and without a light source, to add around the main luminaire and create compositions of light and shadows



Stick

Empotrable o magnético / *Recessed or magnetic*

Los modelos Stick se caracterizan por una gran versatilidad de instalación, tanto la versión empotrable como la de sujeción magnética
/ Stick models are characterized by great installation versatility, both the recessed version and the magnetic clamping version



Plastar

El cielo en tu casa / *The sky in your home*

Plastar permite composiciones murales verticales u horizontales (efecto «cielo estrellado»).
Interconexión entre placas ilimitada, muy fácil de instalar. Conexión directa a 220 V y regulación TRIAC.
/ Plastar allows vertical or horizontal wall compositions ("starry sky" effect).
Unlimited interconnection between tiles, very easy to install. Direct connection to 220 V and TRIAC regulation.



- Crear estructura simple con perfil metálico o de madera / *Create simple structure with metal or wooden profile*
- *Atornillar las placas en la estructura mientras las vamos interconectando entre ellas directamente a corriente / Screw the plates into the structure while we are interconnecting them directly to current*
- *Encintar y masillar las juntas / Tape and putty the joints*
- *Pintar la superficie / Paint the surface*
- *Cortar las puntas de fibra óptica sobrantes / Cut off excess fiber optic tips*

Fotometrías TR
TR Photometries

TR 50

Down 1085
Up 1090
Pendulum 1095
Wall 1099
Ceiling Down 1140
Ceiling Up 1144

LED 32W 1693lm
3000K 700mA
200/240V 50/60H

Alpha
55.6°+55.6°

H	Max. lux	Med. lux	D
1.00 m	608	152	2.92 m
2.00 m	152	38	5.84 m
3.00 m	68	17	8.76 m
4.00 m	38	9	11.68 m
5.00 m	24	6	14.60 m

TR 70

Down 1086
Up 1091
Pendulum 1095
Wall 1100
Ceiling Down 1141
Ceiling Up 1145

LED 48W 2540lm
3000K 700mA
200/240V 50/60H

Alpha
55.6°+55.6°

H	Max. lux	Med. lux	D
1.00 m	911	228	2.92 m
2.00 m	228	57	5.84 m
3.00 m	101	25	8.76 m
4.00 m	57	14	11.68 m
5.00 m	36	9	14.60 m

TR 100

Down 1087
Up 1092
Pendulum 1095
Wall 1101
Ceiling Down 1142
Ceiling Up 1146

LED 70W 3683lm
3000K 700mA
200/240V 50/60H

Alpha
55.6°+55.6°

H	Max. lux	Med. lux	D
1.00 m	1321	330	2.92 m
2.00 m	330	82	5.84 m
3.00 m	147	37	8.76 m
4.00 m	83	21	11.68 m
5.00 m	53	13	14.60 m

TR 120

Down 1088
Up 1093
Pendulum 1095
Wall 1102
Ceiling Down 1143
Ceiling Up 1147

LED 90W 4733lm
3000K 700mA
200/240V 50/60H

Alpha
55.6°+55.6°

H	Max. lux	Med. lux	D
1.00 m	1698	424	2.92 m
2.00 m	425	106	5.84 m
3.00 m	189	47	8.76 m
4.00 m	106	26	11.68 m
5.00 m	68	17	14.60 m

TR 50 Spot 1120

LED 20W 1330lm
2700K 700mA
200/240V 50/60H

Alpha
18.9°+18.9°

H	Max. lux	Med. lux	D
1.00 m	2803	1667	0.68 m
2.00 m	701	417	1.37 m
3.00 m	311	185	2.05 m
4.00 m	175	104	2.74 m
5.00 m	112	67	3.42 m

TR 70 Spot 1121

LED 25W 1632lm
2700K 700mA
200/240V 50/60H

Alpha
18.9°+18.9°

H	Max. lux	Med. lux	D
1.00 m	3438	2045	0.68 m
2.00 m	860	511	1.37 m
3.00 m	382	227	2.05 m
4.00 m	215	128	2.74 m
5.00 m	138	82	3.42 m

TR 100 Spot 1122

LED 30W 1959lm
2700K 700mA
200/240V 50/60H

Alpha
18.9°+18.9°

H	Max. lux	Med. lux	D
1.00 m	4126	2454	0.68 m
2.00 m	1031	614	1.37 m
3.00 m	458	273	2.05 m
4.00 m	258	153	2.74 m
5.00 m	165	98	3.42 m

TR 120 Spot 1123

LED 40W 2611lm
2700K 700mA
200/240V 50/60H

Alpha
18.9°+18.9°

H	Max. lux	Med. lux	D
1.00 m	5500	3271	0.68 m
2.00 m	1375	818	1.37 m
3.00 m	611	363	2.05 m
4.00 m	344	204	2.74 m
5.00 m	220	131	3.42 m

TR 50 Down
TR 50 Ceiling Down



TR 70 Down
TR 70 Ceiling Down



TR 100 Down
TR 100 Ceiling Down



TR 120 Down
TR 120 Ceiling Down



TR 50 Up
TR 50 Ceiling Up



TR 70 Up
TR 70 Ceiling Up



TR 100 Up
TR 100 Ceiling Up



TR 120 Up
TR 120 Ceiling Up



TR 50 Pendulum
TR 50 Wall



TR 70 Pendulum
TR 70 Wall



TR 100 Pendulum
TR 100 Wall



TR 120 Pendulum
TR 120 Wall



TR 50 Spot



TR 70 Spot



TR 100 Spot



TR 120 Spot



Fotometrías
Photometries

TR 50 Spot & Up



TR 70 Spot & Up



TR 100 Spot & Up



TR 120 Spot & Up



TR 50 Moon



TR 70 Moon



TR 100 Moon



Plaqué



Spy



Spy (lateral light)



Banús



Banús Twice (upper light)



Focus Line Collection



Focus Line LED 25°



Stick



Plaqué



Glass 150



Glass 120



Glass 75



Plastar



Concepto del diseño

INSOLIT
Made in Barcelona

Concept design

Diseño industrial

INSOLIT
Made in Barcelona

Industrial design



Tecnología

INSOLIT
Made in Barcelona

Technology



Fabricación

INSOLIT
Made in Barcelona

Manufacturing

Visita nuestros showrooms en Barcelona
Visite our showrooms in Barcelona



















Crea un producto único para tu proyecto
Create a unique product for your project.

Nuestro equipo desarrolla sus ideas en sinergia con lighting designers, arquitectos y diseñadores propios. Los esbozos de nuestros clientes y la estrecha colaboración nos dan la idea de partida para la creación de una nueva luminaria eficaz, innovadora y funcional, elaborando un producto único y personalizado a medida para cada proyecto.

We share the philosophy, the enthusiasm and the experience in the lighting industry. Insolit products reflect the fusion of a modern design, an elegant decoration, and a young spirit, three fundamental parts that allow us to design without limits an unusual and recognizable product, unique within our brand.





Nos une la filosofía, la ilusión y la experiencia en el sector de la iluminación. Los productos insolit reflejan la fusión entre un diseño moderno, una elegancia decorativa y un espíritu joven, tres partes fundamentales que nos permiten diseñar sin límites un producto insólito y reconocible como único dentro de esta marca.

Our team develops its ideas in synergy with lighting designers and architects. The outlines of our customers and the close relationship we establish with them gives us the idea for creating a new, effective, innovative and functional luminary, therefore developing a unique and personalized custom-made product for each project.

El cliente define
The client defines



Nosotros diseñamos
We design



Nosotros fabricamos
We manufacture



Insolit BCN Lighting nace para diseñar y fabricar luminarias a medida para cualquier tipo de proyecto. Algunos de los productos INSOLIT han sido fruto de los encargos recibidos por nuestros clientes. El producto destaca por su funcionalidad, su forma, su diseño, su durabilidad y calidad, y por su sello "made in Barcelona".

Insolit BCN Lighting is born to design and manufacture custom luminaries for any type of project. Some of the INSOLIT products have been the result of the orders received by our customers. The product stands out for its functionality, shape, design, quality and durability, and for its label "made in Barcelona".



Nuestra agilidad de diseño y producción nos distingue como uno de los fabricantes de luminarias a medida más eficaces del mundo. Somos capaces de realizar un diseño nuevo 100% personalizado en pocas semanas incluyendo imágenes de producto, prototipos, y fabricación. Conscientes de todas las posibilidades de producción, ofrecemos a nuestros clientes la solución que más se adapta a sus necesidades optimizando los recursos y utilizando los materiales de la mejor calidad.

Our ability to easily design and manufacture our products is what distinguishes us as one of the most effective custom luminary manufacturers in the world. We are able to make a new design 100% custom in a few weeks including product images, prototyping and manufacturing. Thanks to our deep know-how and expertise, we can offer our customers the solution that best suits their needs, optimizing resources and using materials of the highest quality.

Pictogramas / Pictograms



Conformidad Europea
European Conformity



Idoneo para el montaje sobre superficies inflamables
Suitable for installation on inflammable surfaces



Grado de protección IP44
IP44 Protection Degree



Grado de protección IP65
IP65 Protection Degree



Sistema de giro
Rotation System



Distancia de seguridad
Safety Distance



Aislamiento Clase I
Insulation Class I



Aislamiento Clase II
Insulation Class II



Resistencia hilo incandescente / *Heat Resistance, glow wire test*



Cristal protector
Protective Glass



Sistema de giro
Rotation System



ECORAEE

insolitbcn.com

INSOLIT
C/Cerignola, 13 • 08022 Barcelona Spain
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • **www.insolitbcn.com**

Diseño gráfico: Jorge Usón Grassa y Camilo Rocca
Fotografía: Fotodisseny J.E., Tona
Impresión: GGB, Molins de Rei

Thinklight S.L. 2023